

# Energiesparende 5,5 mm Euro reflektierendes Glas Hersteller

Reflektierendes Glas auch als beschichtetes Glas. Es entsteht aus der [klares Floatglas](#) beschichtet oder verchromt mit einer Schicht oder Multi-Schichten aus Metall, Legierung oder zusammengesetzte Metallfilm, um die optischen Eigenschaften des Glases zu ändern und um spezielle Anforderungen zu erfüllen. Wärmereflektierende Wand-Glas ist ein wichtiges Material für moderne Gebäude.

## Der Typ des reflektierendes Glas:

Verschiedenen leistungsgerechte reflektierendes Glas wird es in Hitze reflektierendem Glas und Low-E Glas eingeordnet.

**1. Hitze reflektierendem Glas:** Es wird hinzugefügt, dass einer Schicht oder mehreren Schichten wie Chrom, Titan oder Edelstahl auf der Glasoberfläche, die die Farbe macht lebendig und hohe Durchlässigkeit mit dem sichtbaren Licht ist. Was mehr ist es auch stark reflektierende gegen den Infrarotstrahl und UV-Strahlen. Auf diese Weise wird es als das Sonnenschutzglas, hauptsächlich für Gebäude und Glas Wand bezeichnet.

**2. Low-E Glas:** Es machen durch Zugabe von Multi-Layer mit Überzug Metalle wie Silber, Kupfer oder Zinn. Dank diesen guten Leistungen wie: hohe Durchlässigkeit des sichtbaren Licht, hohe Reflektivität der Infrarotstrahl, gute Wärme Dämmleistung, es ist am meisten benutzt für Gebäude und Fahrzeuge wie Autos, Schiffe. Jedoch wegen der schlechten Film Stärke ist es in der Regel als Isolierglas gemacht.

## Spezifikation von 5,5 mm Euro reflektierendes Glas

\*\* Zur Verfügung Dicke: 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm

\*\* Erhältlich Größe: 2140 \* 3300mm, 2140 \* 1650mm, 2250 \* 1650mm, 2440 \* 1650mm, 2250 \* 3300mm

\*\* Erhältlich Farbe: Euro grau, dunkelgrau, Ford blau, dunkelblau, F-grün, dunkelgrün, Euro Bronze dunkel Bronze etc..

Lieferung: es dauert 7-15 Tage nach Auftragsbestätigung

Paket: starker Export Sperrholz Kiste mit Pulver Zwischenschicht

## Die Tiefe bearbeitet von 5,5 mm Euro grau reflektierendes Glas:

\*\* 5,5 mm Euro grau reflektierendes Glas gehärtet

\*\* 5,5 mm Euro grau reflektierendes Verbundglas

\*\* 5,5 mm Euro grau isoliert reflektierendes Glas

\*\* Viele andere

## Qualitäts-Standard

Das Glas-Element aus [SHENZHEN JIMY GLAS](#) kommt mit Zertifizierung. Wie GB15763.3 chinesischen Standard, EN12543, Europäische Norm, ANSIZ97.1, American Standard und AS / NZS2208, australischen Standard.

## Die Anwendung von 5,5 mm Euro grau reflektierendes Glas:

\*\* Die Fassade

\*\* Windows

\*\* Türen

\*\* Die Trennwand

\*\* Glas Geländer

\*\* [Glasdach](#)

\*\* Die Glasscheibe

\*\* Viele andere

## 5,5 mm Euro grau reflektierendes Glas Bild



**5,5 mm-reflektierendes Glas-Produktionslinie**

