

Puerta de vidrio templado de 12 mm, precio de vidrio templado de 12 mm, puerta corredera de vidrio sin marco de seguridad

El vidrio templado transparente de 12 mm / vidrio templado de 12 mm es una elección excelente para puertas de vidrio de seguridad, puertas correderas, [Vidrio templado de 12 mm](#) tiene un muy buen rendimiento de anti-curva, anti-golpes, 3-5 veces mejor que el cristal de recocido. Es ideal elegir vidrio para áreas con altas cargas de viento y áreas donde los contactos humanos. Porque el vidrio endurecido claro de 12 mm está calentando el flotador claro de 12 mm vidrio (annealed vidrio plano) justo por debajo de su temperatura de ablandamiento (650 ° c) y de repente lo enfría con chorros de aire frío. Resulta en la superficie exterior bajo un fuerte esfuerzo de compresión y en el interior con una gran tensión de tracción. En consecuencia, el impacto aplicado al vidrio será superado por el esfuerzo de compresión sobre las superficies para garantizar la seguridad del uso. Se convierte en arena pequeña si roto bajo una gran fuerza, que garantiza la seguridad y menos pérdida.

12 mm puertas de seguridad de vidrio templado características:

- ◆ Si ocurre una rotura, el vidrio se rompe en pequeños fragmentos cúbicos que no amenazan al ser humano.
- ◆ 5 veces más duro que el vidrio flotado ordinario, resistencia más fuerte a la rotura térmica que annealed o [vidrio reforzado con calor](#).
- ◆ Mayor resistencia a la rotura térmica que annealed o vidrio reforzado con calor.
- ◆ 4-5 veces más fuerte que el annealed del mismo espesor.
- ◆ Soporta un cambio de temperatura abrupto de 220 ° C.
- ◆ Corte, pulido y pulido, taladrado, corte con chorro de agua, los tamaños están de acuerdo con el plano del cliente, una vez templado, no se puede cortar.

12 mm especificación de cristal templado claro de la puerta:

Tamaño: máximo 3000 * 8000 mm, mínimo 150 * 300 mm

Otra opción de vidrio para puerta:

Espesor: 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

Color: ultra claro, verde, azul, gris, bronce, etc.

Tipo: vidrio templado tintado, vidrio templado reflectante, bajo hierro, grabados al aguafuerte, texturizados, pintados a color, serigrafía de patrones, colorsmart, termocolor y vidrio low E, etc.

Otras aplicaciones de vidrio templado de 12 mm:

a. Vidrio de construcción: vidrio de ventana; [vidrio de pared de cortina](#); cercado de vidrio en edificios, hoteles, etc.

do. Cristal de muebles: mesa, armario, etc.

re. Compre vitrinas, vitrinas, estantes de exhibición, etc.

Estándar de calidad del vidrio templado claro de 12m m:

De acuerdo con EN12150 estándar de cristal templado europeo

De acuerdo con ASTM1048 American Standard

De acuerdo con GB 9963-1998 Estándar de vidrio templado


De acuerdo con GB 17981-1999 chino estándar templado y vidrio de resistencia al calor

Aprobar la Certificación Obligatoria de Vidrio de Seguridad Chino (CCC), IGCC, CSI.

La mayor ventaja de la puerta de vidrio templado es que mantiene el espacio con buena fluidez y capas más ricas. ¡También tiene una buena iluminación de día mientras separa el espacio, manteniendo la sensación general de espacio! El vidrio templado tiene buen aspecto, es fácil de limpiar, duro y la seguridad hace que las puertas de vidrio sean la opción más popular. Siéntase libre de contactarnos para personalizar una variedad de vidrios de seguridad.

Corte de cristal templado claro de 12 mm en el tamaño de la puerta:





Vidrio templado de 12 mm para la puerta de entrada:

