

China de alta calidad 6 + 6mm dorado recubierto templado laminado templado hoja de precio de vidrio de sándwich

Alrededor de 13,52 mm de vidrio laminado templado reflectante dorado

El vidrio laminado templado reflectante dorado de 13,52 mm se compone de dos capas de templado dorado de 6 mm [vidrio reflectante](#) unido permanentemente junto con una capa intermedia (PVB / SGP) a través de un control led, proceso de calentamiento altamente presurizado e industrial. El proceso de laminación reflectante templado de oro 664 hace que los paneles de vidrio se mantengan unidos en caso de rotura, lo que reduce el riesgo de daños. El vidrio laminado de control solar dorado de 6 + 6 mm se clasifica como vidrio de seguridad de grado A. Es un símbolo de lujo de alta gama, y es un material para la decoración interior y exterior de hoteles de cinco estrellas. Para comparar con el vidrio laminado endurecido reflectante dorado, el vidrio aislante laminado templado reflectante dorado que es más seguro y ahorra energía. Ambos de ellos son populares por el diseñador y propietario utilizado para el edificio [muro cortina de vidrio](#).



Características del vidrio laminado reflectante dorado 664

Seguridad extremadamente alta	resiste la penetración del impacto, incluso si el vidrio se rompe, las astillas se adherirán a la capa intermedia y no se dispersarán.
Transmisión extremadamente ligera	Capacidad de transmisión de transmisión y reflectancia para la luz visible, puede hacer que el ultravioleta pase en algún momento.
Materiales de construcción que ahorran energía.	Lo que impide la transmisión del calor solar y reduce las cargas de refrigeración.
Crear sentido estético a los edificios.	Crear sentido estético a los edificios.
Sonar prueba	La película entre capas de PVB es una absorción efectiva de sonido.

Aplicación de vidrio laminado endurecido reflectante dorado de 6 + 1.52 + 6 mm:

Vidrio laminado reflectante dorado como vidrio de control solar y vidrio de seguridad con una variedad de decoración artística: se puede bordear, grabar, bordear, adecuado para la decoración en edificios y en interiores, centros comerciales, salas de exposiciones, hoteles y otros lugares, como las puertas Y ventanas de edificios, edificios altos, muros cortina. Especialmente utilizado en salas de KTV, hoteles estrella y varios clubes, decoración familiar de gama alta.



¿Cuál es la diferencia entre el vidrio laminado reflectante dorado y el reflectante dorado? [cristal aislante](#)? ¿Qué tipo de vaso es bueno?

En primer lugar, el vidrio laminado reflectante dorado y el vidrio aislante reflectante dorado tienen un efecto de aislamiento acústico, mientras que el vidrio aislante tiene un mejor aislamiento térmico.

El vidrio laminado reflectante dorado tiene una resistencia a los golpes y un rendimiento a prueba de explosiones. Cuando el viento es fuerte, la posibilidad de ruido causado por su propia vibración es pequeña, especialmente para la baja frecuencia. Pero el vidrio aislante reflectante de oro es fácil de vibrar simpáticamente.

Si el edificio es ordinario, se elige ampliamente la unidad de acristalamiento reflectante dorado, si vive en un edificio de gran altura, el viento es grande y el ruido es relativamente pequeño, el vidrio reflectante tipo sándwich es una buena opción.

El vidrio laminado reflectante incluso se ha roto, aún se ha pegado con la película de capa intermedia PVB, no se ha caído para dañar a las personas. El vidrio aislante en el vidrio de la fachada puede lograr mejor el aislamiento térmico, que es cálido en invierno y fresco en verano ~

Por lo tanto, no se puede decir que el vidrio laminado reflectante de oro de doble capa y el vidrio aislante reflectante de oro de doble capa sean mejores, y solo se puede decir que la demanda en qué aspecto es mayor. Para oro, el vidrio aislado laminado reflectante es el mejor que combina la ventaja del vidrio laminado y el vidrio aislado. De todos modos, lo adecuado para ti es lo mejor!

¿Por qué elegir JIMY GLASS?

1. Somos una de las fábricas de vidrio más grandes de China, con más de 20 años de producción de vidrio para la construcción, nuestra fábrica ocupa 67000 metros cuadrados y tiene 5 líneas de producción. La productividad diaria de vidrio templado es de 13000m²; la productividad diaria de vidrio laminado es de 8000 m², la productividad diaria de vidrio aislado es de 5000 m², etc.
2. El tiempo de producción es de aproximadamente 2-4 semanas, depende de la cantidad del pedido y la demanda procesada.
3. Procesa utilizando un grado de calidad de vidrio sin tratar de grado A, sin ningún defecto de burbuja, rayado, etc.
4. Cada paso de nuestro proceso cumple con las normas ISO, CE, SGS, etc.
5. Calidad de acuerdo con los estándares internacionales, Si algún problema de calidad puede reembolsar o reemplazar el vidrio.
6. Inspección 100% después de la producción para asegurarse de que cada lámina de vidrio esté en buenas condiciones.

7. Utilice cajas de madera marineras nuevas de alta calidad para empacar.

8. Potente sistema de transporte y tiempo de envío rápido, tenemos una relación de cooperación a largo plazo con MSK (Maersk), COSCO, etc., conocidas empresas de transporte.

9. El equipo técnico y de ventas profesional, proporciona servicio las 24 horas, cumple con los requisitos específicos para vidrio.

Nuestro equipo de producción:



Nuestro empaque de seguridad y carga más fuerte para vidrio laminado reflectante con revestimiento dorado:

