China de alta calidad 17.52mm de vidrio laminado endurecido incoloro balcón barandilla

Balaustrada de vidrio Cada vez más popular por el propietario y el diseñador, la mayoría de los Edificio moderno de barandilla de escaleras o barandilla de escalera. o cerca, todos los pasamanos son de uso de barandas de vidrio, que pueden hacer que el diseño, la naturaleza, el edificio y todos se conecten entre sí, hagan que su hogar / edificio sea más hermoso en docaracteristico JIMYGLAS es una fábrica de vidrio profesional en China, con productos experimentados, todo tipo de valla de balcón de vidrio según sea necesario, no importa lo que desee. barandilla de vidrio sin marco, barandilla de vidrio de acero inoxidable, barandilla de vidrio de aluminio / sistema de barandilla de vidrio de aluminio / barandilla de balcón de vidrio de aluminio, y muchos otros.

¿Por qué elegir vidrio laminado templado incoloro de 17.52 mm para barandilla?

Vidrio laminado templado transparente de 17.52 mm. Está compuesto por dos paneles de Vidrio templado transparente de 8mm o Vidrio templado de bajo contenido en hierro de 8 mm. pegado mediante película PVB / SGP de 1,52 mm a través de alta temperatura y alta presión para pegar juntos para ser un panel de vidrio. WIncluso se ha roto, la partícula de vidrio. Todavía pegar juntos no dejar caer, por lo que es muy seguro.

Detalles sobre 17.52mm transparencia vidrio laminado templado

Composición de vidrio	8mm claro/ extra claro vidrio templado + 1.52 mm PVB transparente o película SGP + 8 mm claro / extra claro vidrio templado
Forma	Plano o curvado según lo requerido
Medida	Forma plana, el tamaño mínimo: 300x300mm tamaño máximo de 6000mm Forma curva: el tamaño mínimo: Mini: 400 mm * 600 mm, mini radio: 1500 mm
Color	claro, ultra claro, gris, verde, azul, bronce, azul, muchos otros
Profundo procesada opción	borde pulido, rincón de seguridad, taladrado, agua Recorte, templado, laminado, empapado en caliente, impreso, esmerilado / grabado al ácido, etc.
Calidad	Grado UNA, no burbujas no rasguños no manchas no alguna defecto, con ISO, CE, SGCCcertificate

Vidrio laminado de alta calidad, plano y curvado, de 17,52 mm, de bajo contenido de hierro, transparente para barandas





La gopcion balaustrada lass (planos y curvos están disponibles)

vidrio templado transparente	gracias de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm
Vidrio templado coloreado o vidrio templado reflectante	lo que es de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
vidrio templado esmerilado/ vidrio templado grabado al ácido/ Cristal serigrafiado, Cristal templado digital impreso.	espesuras de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, los colores disponibles son claros, ultra claros, bronce, azul, verde, gris, etc.
vidrio laminado común / vidrio laminado no templado	espesor de 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm
Tvidrio laminado empilado	espesor de 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 + 15 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, 15 + 15 + 15 mm, etc.
vidrio laminado transparente, tvidrio laminado inted,vidrio laminado reflectante, vidrio laminado bajo en hierro, vidrio laminado esmerilado, vidrio laminado impreso digital serigrafiado vidrio laminado serigrafiado, Vidrio laminado PVB, Vidrio laminado SGP, hcomer vidrio laminado templado empapado	Los colores disponibles son claros, ultra claros, bronce, azul, verde, gris, etc.
Los clientes pueden elegir según lo requerido, todos los vidrios son de seguridad y las barandas de vidrio de construcción de mejor aspecto.	disponible

Podríamos satisfacer sus requisitos especiales como:

- Paneles de vidrio de forma trapezoidal para pasamanos.
- Orificios o recortes para instalación de montaje
- Grabado al ácido o serigrafiado para cubrir el hormigón.
- Muchos otros

Valla de barandilla de vidrio laminado de vidrio templado transparente, plano y curvado, de alta calidad.



17.52 mm de vidrio laminado templado transparente VS 17.52 mm de vidrio laminado de bajo contenido de hierro laminado para barandilla

1. El vidrio laminado templado de bajo hierro de 17.52 mm se ve más brillante y de más alta calidad,

2. El vidrio templado transparente de 17.52 mm cuesta más barato que el vidrio laminado templado transparente de 17.52 mm.

3. El vidrio templado súper claro sin impurezas, alta pureza, la auto-explosión califique solo 1/10000, el vidrio templado transparente normal, la tasa de auto-explosión de 3/1000, por lo que el vidrio laminado templado ultra claro de 17.52 mm es más seguro y duradero.



¿Por qué elegir la FÁBRICA JIMY GLASS?

Sobre la calidad

1. Estricto en el control de calidad: Controlaremos la precisión muy estrictamente, la tolerancia para el grosor es de ± 0.2mm, para el tamaño es de ± 1mm;
2.Qgarantía de calidad: Todo nuestro vidrio es pasar el certificado de ISO, CE, SG.S, etc, y ofrecemos al menos 10 años de garantía;
3. Hay lana de corcho o perla entre el vidrio, lo que podría asegurar que el vidrio no se raye;
4. Embalaje más fuerte y seguro: Todo el vidrio se embala en una caja fuerte de madera contrachapada de exportación para evitar que se rompa durante el transporte;
5. Tenemos un departamento de inspección de calidad independiente, todo el vidrio será inspeccionado en cada proceso de producción, para asegurarnos de que todo el vidrio que enviamos no tenga ningún problema de calidad.

Sobre el servicio

1. Tenemos una relación comercial a largo plazo con tantas compañías de envío como MSK / NYK / COSCO, que podrían ayudarlo a obtener el costo de transporte más bajo con el tiempo de envío más rápido;
2.No importa qué término (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) que hagamos, haremos el seguro y el certificado de origen para usted libremente;
3. Reembolsaremos el pago o reemplazaremos el vidrio por usted de la manera más rápida si hay algún

problema roto o de calidad accidente;
4. contamos con un equipo de servicio de ventanilla única profesional, podría cumplir con cualquier requisito.

5. Contamos con un departamento de embalaje profesional, que diseña el embalaje y la carga según el pedido de vidrio.

Nuestra línea de producción para vidrio laminado templado.

Nuestra seguridad y carga más resistente para barandas de vidrio laminado templado de alta calidad de 17.52 mm



¡Una cálida bienvenida a visitar nuestra fábrica de vidrio en cualquier momento si eres libre!