

12+12mm SGP templado vidrio laminado fabricante de China

Descripción

El vidrio laminado SGP 12+12mm es un tipo de vidrio de alta seguridad que está hecho con dos piezas [Vidrio templado de 12mm](#) con intercalares SentryGlas® (de Dupont). Comparado con el [12 + 12mm de vidrio laminado PVB normal](#), es mucho más fuerte y más claro, ofrece un mejor impacto y un rendimiento resistente a la humedad, podría contra el mal tiempo como tormentas, huracanes, etc.

Especificación

- Espesor de la capa intermedia SGP 0.89mm, 1.52mm, 2.28mm, 3.04mm, etc.
- Grosor total del vidrio 25.52mm (12124) 26.28mm (12125) 27.04mm (12126), etc.
- Tamaño de vidrio máximo 3000 * 8000mm, cualquier tamaño personalizado podría ser producido
- Tipo de vidrio: vidrio laminado templado transparente y doblado SGP, vidrio laminado endurecido SGP plano y curvo SGP, etc.
- Procesamiento: bordes pulidos, perforaciones, cortes de muescas, grabado, serigrafía, etc.

Ventaja

- Alta resistencia: el vidrio de seguridad laminado SGP es cinco veces más resistente y hasta 100 veces más rígido que el vidrio laminado de PVB / EVA normal.
- Alta seguridad: El vidrio laminado de seguridad SGP conserva su carácter y mantiene una barrera residual, incluso después de que el vidrio se rompe, está de pie, sin caerse.
- Gran resistencia a la intemperie: el vidrio laminado templado entre capas de SentryGlas® puede resistir el clima severo como tormentas, huracanes y ciclones, incluso puede resistir balas o explosiones de bombas.
- Claridad excepcional: el índice amarillo es más pequeño que 1.5, incluso después de años de servicio, el vidrio laminado templado endurecido SGP durará una belleza superior.
- Ahorre material: use vidrio laminado estructural SGP, podría usar vidrio más delgado para alcanzar un rendimiento más fuerte, y los arquitectos y diseñadores podrían hacer la construcción con un soporte de metal menos visible.

Solicitud

- Ventanas, puertas y claraboyas de vidrio resistentes a los huracanes
- Balas o paredes y fachadas de vidrio resistentes a explosiones
- Pasamanos, balaustradas y marquesinas con mínimos apoyos y bordes abiertos
- Suelos de vidrio estructural, escaleras, pasillos y puentes peatonales
- Cualquier otro donde se requiera un material de construcción fuerte

Nota

Excepto dos capas de vidrio laminado SGP, también producimos vidrio laminado templado triple SGP personalizado como 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, 12 + 12 + 12mm, [15 + 15 + 15mm](#), [19 + 19 + 19mm](#), adelante capas de vidrio laminado de seguridad SGP, etc.



