

4-19mm transparente flotado endurecido precio de vidrio laminado, modelado y color laminado fábrica

Vidrio templado mediante calentamiento intenso y enfriamiento rápido, más duro y más fuerte que el vidrio normal. El vidrio templado puede ser de vidrio aislante, vidrio laminado, [Vidrio laminado low e](#) El vidrio laminado esmerilado, el vidrio laminado con impresión digital, etc.

¿Por qué el vidrio templado no puede hacer vidrio espejo?

Debido a todo el trabajo de biselado, corte, taladrado, etc. glass el vidrio templado debe realizarse antes del atemperado. El vidrio templado es un vidrio de seguridad cuando se rompe, para no dañar al usuario. El grosor del vidrio templado se adelgaza después del revenido, el grosor del vidrio templado de 4 ~ 6 mm de 0.2-0.8mm después del revenido, de 8 ~ 20mm de 0.9-1.8mm después del revenido. Por lo que es por eso que el vidrio templado no se puede hacer vidrio espejo.

Sobre vidrio templado laminado

El vidrio laminado de seguridad endurecido es hasta cinco veces más resistente que el vidrio normal. El precio es más alto que el vidrio normal, ya que el vidrio laminado consiste en dos paneles de vidrio templado. El panel de vidrio templado y la capa intermedia (PVB / EVA / SGP) brindarán un extra Barrera para evitar lesiones. Pero también puede prevenir eficazmente las ondas de sonido y los rayos UV, cualquier color o tamaño que ofrece el vidrio laminado.

Claro [vidrio laminado endurecido](#) Tiene una transmisión de luz ligeramente más baja que el vidrio ordinario del mismo espesor. Es térmicamente seguro y resistirá altas temperaturas sin romperse, por lo que se llama vidrio laminado reforzado con calor.

Aplicaciones de vidrio laminado templado transparente

- Balaustradas, Toldos
- peldaños de escaleras, ejes de elevación y pisos
- Tabiquería, Puertas, Pantallas, Splashbacks de cocina.
- Muebles, Iluminación, Joyerías,


Disponibilidad de vidrio laminado endurecido.

Forma: plana y & curvo

Procesamiento: corte a medida, borde pulido, taladrado, muesca / corte, etc.

Tamaño máximo: 3300 * 13000mm
Espesor de un solo vidrio: 3-19mm Color del vidrio: claro, ultra claro, gris, verde, azul, bronce
PVB: 0,38 mm y múltiplo de 0,38 mm (PVB / SGP / EVA)
Color PVB: rojo, blanco, amarillo, cualquier color pantone.
Tipo de vidrio: vidrio laminado templado transparente, vidrio laminado templado coloreado, vidrio laminado templado esmerilado, vidrio laminado templado pintado, vidrio laminado templado estampado serigrafiado, vidrio laminado templado empapado en calor, vidrio laminado templado SGP, Vidrio laminado templado PVB , etc.

vidrio laminado endurecido



Aplicación de vidrio laminado endurecido.

