

Buen precio 55.4 claro laminado curvo de vidrio de seguridad de China fábrica

55.4 vidrio laminado curvado, vidrio de seguridad laminado doblado de 11,52 mm, vidrio laminado de 11,52 mm, fabricante de vidrio curvado de 11,52 mm, vidrio de seguridad laminado endurecido de 11,52 mm, que se procesa adhiriendo dos piezas de vidrio curvado de 5 mm junto con PVB o SGP de 1,52 mm intercalado Debido a que es el vidrio de seguridad con un diseño atractivo, ampliamente utilizado como vidrio de decoración interior y exterior, como ascensores de vidrio, balcón de vidrio, techo de cristal, tragaluz de vidrio, particiones de vidrio.

Las características del vidrio inastillable doblado de 11,52 mm

- Grosor del vidrio: 5 + 5 mm
- Radio de cristal: mini radio se puede alcanzar a 680 mm
- Máx ARC: 1650 mm; el más alto se puede alcanzar a 2440 mm
- Color de vidrio que podemos hacer: vidrio laminado doblado claro de 11,52 mm, vidrio curvado laminado ultra claro de 11,52 mm, vidrio laminado esmerilado doblado de 11,52 mm, vidrio laminado doblado impreso en color de 11,52 mm, etc.
- Procesamiento especial: agujeros de perforación, recortes, bordes pulidos, impresión de logotipos, etc. Todo lo que podemos hacer por usted perfectamente.

Las ventajas de 55.4 panel de vidrio curvado arquitectónico laminado

- 1) Seguridad: 55.4 curva doblada vidrio laminado, el vidrio todavía se pega en la película de la capa intermedia cuando la fuerza exterior. Es ampliamente utilizado para pasillos y escaleras, especial para edificios altos.
- 2) Insonorizado: capa intermedia PVB o SGP con funciones insonorizadas, luego vidrio laminado curvado de 11,52 mm utilizado para pared divisoria, es ideal para detener el sonido de afuera hacia adentro, adecuado para cualquier situación donde la insonorización sea una preocupación.
- 3) Multicapa: vidrio laminado muy flexible, puede combinarse con diferentes espesores, paneles de vidrio multicapa, como 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm 12 + 12 mm y triple espesor de vidrio laminado 4 + 4 + 4 mm 5 + 5 + 5 mm 6 + 6 + 6 mm 8 + 8 + 8 mm, etc.
- 4) Bloquee los rayos UV, populares para aplicaciones de ventanas y tragaluces, proteja los muebles para que no se desvanezcan.

Excepto por 55.4 vidrio de seguridad laminado curvado, también podemos hacer [66.4 vidrio curvado templado laminado](#), 88.4 vidrio laminado endurecido curvado, [1010.4 vidrio laminado curvo con película de PVB o SGP](#), 1212.4 vidrio templado laminado doblado, etc.

Sobre las aplicaciones:

[55.4 vidrio laminado endurecido en curva para ascensores](#)


55.4 vidrio laminado templado curva para barandas barandilla

55.4 curva doblada vidrio laminado para techo

Vidrio laminado curva de 5 + 5 mm para pared de partición

Muchos otros lugares que requieren seguridad.

Vidrio de seguridad laminado curvado de 11,52 mm



Las aplicaciones de 55.4 vidrio curvado arquitectónico laminado

