

Vidrio de ahorro de energía vidrio flotante reflectante teñido verde francés de 5 mm

Vidrio reflectante verde de 5 mm, vidrio reflectante verde de 5 mm, vidrio reflectante de 5 mm de color verde claro, vidrio reflectante de 5 mm, vidrio reflectante de 5 mm de color verde f-verde en línea recubierto de vidrio flotante reflectante, que se produce mediante el uso de la tecnología CVD que crea perfecta capa uniforme de óxido de metal químicamente unido a la superficie de buena calidad [Vidrio float claro de 5mm](#), el vidrio perfecto ser cortado, curvado, templando, calor reforzado, laminando sin afectar la capa, ampliamente utilizado para la ventana de cristal, pared de cortina de cristal.

Las características del vidrio recubierto de calor verde claro de 5mm

1.Thickness: 5m m, otro grueso popular en vidrio reflexivo verde claro de 4m m, vidrio recubierto f-green de 5.5m m, [Vidrio reflexivo de una forma verde francés de 6mm](#), Etc.

2.Size: 2140 * 3300m m, 2140 * 3660m m, 1830 * 2440m m, 2140 * 1650m m, 2250 * 3300m m ... tamaño máximo en 2440 * 3660m m.

3.Can ser hecho como vidrio templado reflexivo verde de 5m m, vidrio laminado reflexivo del color verde de 5 + 5m m f, cristal aislado reflexivo verde ligero de 5 + 5m m

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Ventajas de vidrio reflectante unidireccional de 5mm

1.Anti-UV, puede reducir el transmittance ULTRAVIOLETA y ayudar a prevenir que los muebles sean se descoloran.

2.Solar de control y ahorro de energía de vidrio: Efectivamente restringir la incidencia de la radiación solar

directa y tiene efectos obvios sombreado. 5mm de color verde claro en línea de vidrio revestido absorbe y refleja una proporción importante de la energía directa del sol de manera más eficaz que 4 mm de color verde claro vidrio flotado.

3. Con buen coeficiente de sombreado y con efecto eficiente de energía visible.

4. Created un sentido estético a la apariencia del edificio.

5. Perfect ser cortado, doblado, templando, calor reforzado, laminando. Hacer como 5 mm [Vidrio templado reflectante verde francés](#), Vidrio flotante laminado reflexivo del color f-green de 10.38m m, vidrio laminado templado revestido verde francés de 10.76m m, [Vidrio laminado templado reflexivo de color verde francés de 11.14mm](#), Vidrio laminado endurecido reflexivo del color verde claro de 11.52m m, 19m m 22m m Verde francés reflectante doble acristalamiento unidad.

Las aplicaciones de vidrio flotante reflectante de color verde F de 5 mm

Vidrio reflectante del revestimiento del color f-green de 1.5mm, puede ser cortado directamente y utilizado para la ventana, puerta.

2.5mm f-green en línea de vidrio reflejado, puede ser perfecto para hacer como 5 mm f-verde recubierto de vidrio templado, a continuación, se utiliza para la ventana, puerta, fachada, muebles, etc

Vidrio reflexivo del color verde claro de 3.5mm, puede ser perfecto hacer como 10.38mm color f-verde vidrio flotante reflexivo laminado, 10.76mm 11.14mm 11.52mm luz verde [vidrio laminado templado revestido del color](#), Vidrio aislante reflexivo verde de 5 + 9A + 5m m f, 5 + 12A + 5m m de color verde claro recubrieron la unidad de acristalamiento doble. Se utiliza para paredes interiores y exteriores.

Vidrio reflectante verde francés de 5 mm



Línea de producción por la fábrica de Jimmy Glass



Carga del contenedor por Jimy Glass Fábrica

