

Nuevo promocional por mayor decoración 5mm dos manera espejo modificado para requisitos particulares

¿Qué es 5mm dos modo espejo?

espejo de forma de 5mm dos, también conocido como proyección de imagen espejo. Dos de manera de espejo se utilizan para proporcionar seguridad y privacidad. Es un espejo de alta reflexión y recubierto de alta transmisión, producida por la [vidrio de flotador claro de 5mm](#) con una capa fina y casi transparente de metal (generalmente aluminio), que da como resultado una superficie de espejeada que refleja algo de luz y es penetrada por el resto.

Ventaja del espejo de dos vías:

- Rendimiento perfecto: el espejo de dos vías para asegurarse de que el color natural original.
- Rendimiento de espejo perfecto. El espejo de dos vías que hace el efecto del espejo para el efecto de espejo de plata.
- Más fuerte dentro de la película de la capa. Película de metal de la capa de nuestro espejo dos vías no es interior, fácil de pelar o rasguño. Y también puede reducir la generación de las huellas dactilares.
- Nuestro espejo bidireccional puede filtrar con eficacia la luz azul y ULTRAVIOLETA producida por la pantalla, así que puede proteger eficazmente la vista del espectador.

¿Cómo distinguir dos forma espejo y espejo normal?

1 espejo de parece mucho a un [espejo normal](#), pero en el lado del espejo en el espejo, la parte de atrás puede ver todo claramente, porque el espejo de dos vías puede pasar una parte de la luz a través del espejo, para que el espejo se vea más oscuro que el entorno real, si poner una normal al lado del contraste de espejo será más evidente.

2 para apuntar contra la superficie reflectante del espejo con sus yemas del dedo, hay espacio entre los dedos de una fase de espejo, que sería el espejo normal. Sin embargo, si tu uña toca directamente la imagen de la uña (no gap), es un [espejo de dos vías](#).



Especificación del espejo de dos vías:

Espejo grueso: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm.

Tamaño: 2440x3660mm máximo, cualquier medida tamaño es aceptable.

Templado: aceptar.

Reflexión > 70%, transmitencia > 15%, se podría ajustar según el requisito de cliente.

Nota: aceptan modificado para requisitos particulares la reflexión y la transmisión según su requisito si usted podría proporcionar la función y la demanda exacta para nosotros.

Tasa de transmisión	> 15%	Color	Reflexiva de plata
Tasa de reflectividad	> 70%	Desviación translúcido	± 2
Deformación óptica	< 50°	Desviación de espesor	±0. 2-± 0,5
Reversible	3:12	Desviación del tamaño	±1
Llanura	< % 0.2	Curvatura	< % 0.2
Resistencia al calor	700°C	Burbuja	No
Dureza	6	Cero	No
Tipo de procesamiento profundo	capa	Defectos de sección	No
Tamaño máximo del	2440 * 3660 milímetros	Muestra	disponible
Proceso especial	Agujeros, borde trabajando, para ser templado, etcetera	Embalaje	cajones de madera fuertes de la exportación

Tiempo de producción	Dentro de 10 días después de que se confirma la orden.	Ampliamente utilizado para	TV pantalla de espejo, publicidad display pantalla espejo, etcetera
----------------------	--	----------------------------	---

Aplicaciones del espejo de dos vías:

Dos espejo de manera ampliamente utilizado para la observación de un solo sentido, con la sala de visualización a menudo mantenida oscurizada por una cortina oscura o un vestíbulo de doble puerta. Estas habitaciones de observación han sido utilizadas en:

Salas de interrogatorio

Investigación experimental

Las cubiertas de observación de la seguridad en las zonas comunes

Televisores ocultos

Ventanales

Pared de cristal al aire libre

Donde las áreas deben mantenerse bajo observación.



Espejo de forma de alta calidad dos de televisión oculta



Dos camino del espejo vidrio para solarium

