

13,52 mm claro templado laminado de vidrio fabricantes

Unos 13,52 mm Ultra claro templado vidrio laminado

13,52 mm claro templado laminado El vidrio se hace arriba de dos paneles de 6mm [tempered vidrio claro](#) permanentemente en condiciones de servidumbre junto con la capa intermediaria de PVB 1,52 mm a través de una controlada, altamente presurizados y proceso de calentamiento industrial. Los resultados del proceso de laminación en los paneles de vidrio sosteniendo juntos en caso de rotura, reducir el riesgo de daño. [Laminado Vidrio](#) se clasifica como grado A vidrio de seguridad.

Características de cristal laminado templado

A. seguridad alto

Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza exterior, es difícil de ser penetrada porque la película de PVB tiene fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar a una masa de energía llamativa. Incluso si es roto, las astillas se adhieren a la capa intermediaria y no dispersarán.

B. alta transparencia

Claro vidrio laminado con altamente la transparencia y el color neutro que hace el cristal perfecto para utilizar en donde se requiere claridad y alta visibilidad.

C. crear un sentido estético para edificio

Vidrio laminado claro embellecerá los edificios y armonizará sus aspectos con vistas que cubren la demanda de arquitectos.

Norma de calidad del vidrio laminado templado

Según GB15763.3, estándar chino

Según pequeño foco EN12543, estándar europeo

Según ANSIZ97.1, estándar americano

Conformidad con AS / NZS2208, estándar australiano

664 claro vidrio laminado templado especificación

Tamaño: máximo 3000 * 9000mm, mini 150 * 300 m m

Composición: dos piezas cristal de 6mm claro templado con cuatro capas claro PVB

Todo el procesamiento realizado en vidrio laminado templado como corte a tamaño personalizado, pulido de los bordes, cortados muescas, taladros, etc. debe realizarse antes de templar.

13,52 mm claro templado laminado vidrio aplicación

- Shopping mall, vidrio de muro cortina, fachadas de vidrio, vidrio del tragaluz de aeropuerto
- Vidrio de la balaustrada, pasillo largo, pasarela vidrio, pared de particiones
- Muchos otros.




Procesamiento de vidrio laminado con agujeros, recortes y Trabajo de borde



Holes




Notches



Edgework

Diferencia entre Normal claro y bajo hierro templado vidrio laminado



Diferencia entre el Normal de cristal laminado y laminado de vidrio templado se rompe

No - templado vidrio laminado roto vidrio templado laminado roto



Vidrio templado Planta de producción



Planta de producción de vidrio laminado



Templado de seguridad vidrio laminado, embalaje y carga

