China vidrio de impresión de pantalla de seda de alta calidad de 6m m para la construcción decorativa

El vidrio serigrafiado, de acuerdo con el principio de la pantalla de seda, coloca la tinta impresa en la superficie del vidrio plano y luego utiliza medidas de tinta curada, lo que hace que el diseño sea sólido y duradero. Cristal de pantalla de seda de alta temperatura, la tinta debe ser serigrafiada antes de pasar por el horno de templado, después de templado procesado, la tinta y la superficie de vidrio fusionadas, el color / patrón nunca se cae, duradera en uso.

La confirmación de la orientación es muy importante, especialmente las líneas impresas u otros patrones que necesitan decirnos la orientación vertical del patrón, y deben proporcionar el dibujo de diseño antes de la producción.

Pantalla de seda de 6 mm de alto impresa vidrio templado característica:
1. El color y el patrón es muy fuerte y & efecto excepcional duradero
2. La superficie pintada es muy suave, fácil de limpiar
3. Diverso color y patrón según deseo (personalizado)
4. La intensidad se refiere a la fuerza de impacto de 4 a 5 veces más que el vidrio flotado normal.
5. Su seguridad y romperse en pequeños pedazos no hace daño.

Especificación:
Espesor de vidrio 3-19mm
Tamaño máximo: 2000x4500 mm, tamaño mínimo: 100x300 mm, cualquier corte a medida según el deseo
Patrón: línea, punto redondo, diamante, puntos con borde sólido, patrones graduados o cualquier patrón personalizado.
Color: negro, blanco, amarillo, verde, azul, rojo, bronce, púrpura, rosa y cualquier otro color de la serie pantone

Tecnología de procesamiento de vidrio impreso con serigrafía de 6 mm antes del revenido
1. Método de procesamiento de cobertura: bordes pulidos, bordes achaflanados o bordes de pulido
2. Tipo de borde
Borde redondeado (C, o lápiz), borde led beve, borde plano, borde OG (doble, triple),
borde covex, borde personalizado (modelo led)
3. Agujeros de perforación
4. Cortar

Desde el aspecto de la impresión, hay una parte de impresión del vidrio y un proceso de impresión de pantalla a página completa. Desde el nivel de impresión, hay serigrafía transparente, serigrafía semitransparente y serigrafía no transparente, la compañía JIMY GLASS puede producir según su deseo.





Uso de alta calidad vidrio flotado claro, con procesado de agujeros de perforación, muesca, parte del proceso de serigrafía, para hacer templado Vidrio laminado usado para barandilla de vidrio

Proceso de impresión de pantalla a página completa:

Cristal impreso en pantalla de seda no transparente Green-Square de 6 + 6 mm utilizado para balaustrada

Cristal laminado templado serigrafiado 6 + 6m m para el tejado

Cristal laminado serigrafiado transparente de 6 + 6mm para partición