

8 + 12A + 8 bajo-e templado vidrio aislante para muro cortina

¿Por qué el vidrio aislado es que el mejor elige para la pared de cortina?

Las principales ciudades del mundo son magníficas edificios magníficos utilizan muros cortina de vidrio, ¿sabes por qué?

Porque el muro cortina de vidrio es un nuevo tipo de pared, da el edificio es el más grande de estética arquitectónica, elementos arquitectónicos, construcción de estructura de eficiencia y construcción de energía y otros factores Unidos orgánicamente, el edificio desde distintos ángulos, mostrando diferentes tonos, con sol, Luna, luz cambios dan a la gente una belleza dinámica.

Muro cortina de vidrio no sólo tiene un buen efecto visual y la transmisión de luz de vidrio también es muy buena, puede reducirse considerablemente la intensidad de la iluminación artificial interior durante el día, pero porque el sol también llevar una alta en calorías, así que en verano o en invierno, edificios de muros de cortina de vidrio a menudo necesitan más energía para mantener la temperatura interior,

En la actualidad, de cristal con la preservación del calor y otras prestaciones de ahorro de energía, tales como [Vidrio low-e](#) proceso en vidrio aislante bajo emisivo ha sido ampliamente utilizado, puede ahorrar mucha energía.

El rendimiento del vidrio aislante:

El vidrio aislado es un nuevos materiales de construcción que utiliza dos o más pedazos de vidrio están uniformemente espaciados y adheridos uno al otro para que la capa de vidrio está formada por un espacio de gas seco. Vidrio aislado con insonoro, preservación del calor, antihielo, humedad, resistencia al viento de fuerza de la presión y otras ventajas, hermoso y práctico y puede reducir el peso del edificio. Vidrio aislante superior rendimiento superior al normal vidrio laminado, así que el reconocimiento del mundo.

¿Qué tipo de vidrio aislante adecuado para la pared de cortina?

Aislante de vidrio compuesto, según las necesidades de la construcción: porque todo tipo de vidrio se puede utilizar para procesar el vidrio aislado, como [vidrio templado](#), laminado de vidrio, vidrio low-E, vidrio de flotador claro, vidrio teñido, vidrio reflexivo y otros:

El tamaño máximo podría llegar a 2500 * 4000mm, y el grueso puede ser de 4 + 9 + 4, 5 + 12a + 5, 6 + 12a + 6, 13.52 + 12a + 10, etcetera.,

A continuación enumeramos algunos combinación caliente de la venta de vidrio aislante para muro cortina:

6 + 12a + 6 gris [vidrio aislante reflexivo](#)

5 + 12a + 5 doble acristalamiento de baja emisividad vidrio

9.14 + 12a + 8 seguridad laminado vidrio aislado

Curva plana vidrio aislado templado

Pago atención: todo producido según el requisito de parámetro de proyecto.

China fabricante E baja aisló el vidrio:





Foto de muro de cortina de vidrio aislado bajo-e templado



IGU doble acristalamiento vidrio embalaje y almacén:

