Paneles de vidrio aislante de doble templado de 8 mm + 6 A + 8 mm para ventanas comerciales, paneles de vidrio aislante de edificios altos

El mejor vendedor doble templado vidrio aislante de construcción Los paneles para ventanas comerciales, vidrio con doble aislamiento para elegir el vidrio templado original son más resistentes, la vida útil del vidrio con doble aislamiento es de 15 'años,Vidrio aislante de doble templado Es ampliamente utilizado en edificios altos. Como hotel, edificio de oficinas, escuela, hospital, centro comercial.

¿Por qué la gente elige vidrio aislante templado para ventanas comerciales?

El vidrio de doble acristalamiento (Vidrio aislante)se utiliza con el recubrimiento low e para que su ahorro de energía sea el mejor efecto. El espacio en sí mismo puede ser fil led con un gas especial. El valor K de la conductividad térmica del aislamiento térmico es 1.4-2.9, que es 1 / 2-- 1/4 de la pieza ordinaria de vidrio de 6 mm.

Se utilizan ampliamente para construir muros cortina y ventanas comerciales como funciones de insonorización y conservación de energía. Como residencia, hotel, edificio de oficinas, escuela, hospital, centro comercial, etc., donde el lugar necesita aire acondicionado.

Caracteristicas
* Reduce la acumulación de calor en verano y la pérdida de calor en invierno.
* Excelente efecto de insonorización.
* Disminuye la transmisión de rayos UV.
* Disminuye la penetración del ruido.
* Aumenta la fuerza de carga del viento.
* No es fácil ser auto explotado; mejora la seguridad
* Buena iluminación

Disponibilidad de vidrio aislante

Nombre de vidrio:vidrio aislante templado doble
Tamaño: Max:2500mm * 4000mm, mini: 180mm * 350mm
Espesor de un solo vidrio: 3mm-19mm
Color de cristal: Claro, ultra claro, gris, verde, azul, bonze
Doble espesor: 4mm + 6A / 9A / 12A + 4mm, 6mm + 6A / 9A / 12A + 6mm, 8mm + 6A / 9A / 12A / + 8mm, etc., como clientes requisito.
Aluminio Espaciador:6,9,12,16 mm (1/4 '', 11/32 '', 1/2 '', 5/8 '')
Espaciador Llenar: Seco Aire noble gas me gusta Argón, etc

Por qué elegirnos

1. tenemos primera tecnología de vidrio y equipos de pulido importado procesamiento avanzado.
2.Tenemos ingenieros profesionales con un promedio de experiencia de 26 años.
3. Exportar productos de vidrio a Europa, América, Oriente Medio, Asia y Australia, etc.
4. Nuestra capacidad diaria de 15,000 metros cuadrados puede llenar pedidos de gran capacidad.

Solicitud

• Uso externo de ventanas de edificios, ventanas comerciales, puertas, claraboyas, techos, muro cortina, etc.

Solicitud:



línea de producto