

Certificado CE 5mm color verde claro templado endurecido de cristal de seguridad del panel de precios

5mm luz verde [vidrio templado](#), También llamado 5 mm F-verde vidrio templado, 5 mm F-verde ESG vidrio, 5 mm verde claro vidrio endurecido. Está hecho de [5mm de color verde coloreado vidrio flotado](#). Cortar a tamaño personalizado, ponerlos en el horno templado, la calefacción a más de 600 °C, y su enfriamiento rápido, que permiten que las superficies exteriores del vidrio en un estado de alta compresión. El vidrio templado verde 5m m es 5 veces más fuerte que el vidrio recocido verde de 5m m. Es vidrio de seguridad ampliamente utilizado para puertas y ventanas, muro cortina, decoración de muebles, etc.

Característica

Alta resistencia: El panel de cristal templado verde de 5m m es 5 veces más fuerte que el cristal float no templado de 5m m.

Alta seguridad: Cuando ocurrió la rotura, la hoja de vidrio endurecida verde se romperá en pequeñas partículas que hacen inofensivo al cuerpo humano.

Estabilidad térmica: El vidrio templado tiene buena estabilidad termal, puede soportar la diferencia de la temperatura es 3 veces que el vidrio ordinario, puede soportar la diferencia de la temperatura de 300 °C. Corte muescas, recortes, taladros, bordes de pulido, todos estos procesamiento debe hacerse antes de templado.

Especificación

Excepto el vidrio templado verde claro de 5m m, el otro color y el grueso están disponibles también.

Espesor disponible: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Color disponible: F-verde, verde oscuro, Ford azul, azul oscuro, Euro gris, gris oscuro, Euro bronce, bronce oscuro.

tamaño: Tamaño máximo 3000 * 8000mm, tamaño mínimo: 300 * 300mm

Trabajo de borde: Borde plano pulido, borde biselado, borde ondulado, borde OGEE, borde triple OG, etc.

Agujeros de perforación: El diámetro del agujero de vidrio debe ser mayor que el espesor del vidrio.

Separar: Todas las clases de recorte se pueden hacer según la imagen del dibujo, juego para diversas clases de hardware por consiguiente.

Esquina de seguridad: Esquina de seguridad también está disponible. Para evitar la huelga y proteger el vidrio dañado de las esquinas.

Solicitud

Vidrio endurecido verde de 5m m como material de construcción popular, conocido como el vidrio de seguridad, él ampliamente utilizado para el edificio casero y comercial.


1. El cristal templado verde claro de 5m m se utiliza extensamente para [puertas y ventanas](#), O decoración de muebles.

2. El vidrio endurecido 5m m se puede laminar con el otro panel de cristal para convertirse en vidrio laminado templado verde, o sello con gas noble, aire seco para ser templado verde [Vidrio aislado](#), Que es ampliamente utilizado para barandillas, [Muro cortina de vidrio](#), Techo de vidrio, etc.

Calidad de vidrio

1. Cumple con la norma BS6206: 1981 Clase A
2. Norma europea BS EN 12150.
3. CE, CCC, ISO

Foto de Cristal ESG de 5 mm F-verde



Fuerte paquete de exportación y carga de seguridad para vidrio templado verde de 5 mm



Línea de producción de 5mm de color verde claro templado panel de vidrio de seguridad templado

