Certificado CE 5mm color verde claro templado endurecido de cristal de seguridad del panel de precios

5mm luz verde vidrio templado, También llamado 5 mm F-verde vidrio templado, 5 mm F-verde ESG vidrio, 5 mm verde claro vidrio endurecido. Está hecho de 5mm de color verde coloreado vidrio flotado Cortar a tamaño personalizado, ponerlos en el horno templado, la calefacción a más de 600 ℃, y su enfriamiento rápido, que permiten que las superficies exteriores del vidrio en un estado de alta compresión. El vidrio templado verde 5m m es 5 veces más fuerte que el vidrio recocido verde de 5m m. Es vidrio de seguridad ampliamente utilizado para puertas y ventanas, muro cortina, decoración de muebles, etc.

Característica
Alta resistencia: El panel de cristal templado verde de 5m m es 5 veces más fuerte que el cristal float no templado de 5m m.
Alta seguridad: Cuando ocurrió la rotura, la hoja de vidrio endurecida verde se romperá en pequeñas partículas que hacen inofensivo al cuerpo humano.
Estabilidad térmica: El vidrio templado tiene buena estabilidad termal, puede soportar la diferencia de la temperatura es 3 veces que el vidrio ordinario, puede soportar la diferencia de la temperatura de 300 ℃.
Corte muescas, recortes, taladros, bordes de pulido, todos estos procesamiento debe hacerse antes de templado.

Especificación
Excepto el vidrio templado verde claro de 5m m, el otro color y el grueso están disponibles también.
Espesor disponible: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
Color disponible: F-verde, verde oscuro, Ford azul, azul oscuro, Euro gris, gris oscuro, Euro bronce, bronce oscuro.
tamaño: Tamaño máximo 3000 * 8000mm, tamaño mínimo: 300 * 300m m
Trabajo de borde: Borde plano pulido, borde biselado, borde ondulado, borde OGEE, borde triple OG, etc.
Agujeros de perforación: El diámetro del agujero de vidrio debe ser mayor que el espesor del vidrio.
Separar: Todas las clases de recorte se pueden hacer según la imagen del dibujo, juego para diversas clases de hardware por consiguiente.
Esquina de seguridad: Esquina de seguridad también está disponible. Para evitar la huelga y proteger el vidrio dañado de las esquinas.

Solicitud
Vidrio endurecido verde de 5m m como material de construcción popular, conocido como el vidrio de seguridad, él ampliamente utilizado para el edificio casero y comercial.
1. El cristal templado verde claro de 5m m se utiliza extensamente para puertas y ventanas, O decoración de muebles.
2. El vidrio endurecido 5m m se puede laminar con el otro panel de cristal para convertirse en vidrio laminado templado verde, o sello con gas noble, aire seco para ser templado verde Vidrio aislado, Que es ampliamente utilizado para barandillas, Muro cortina de vidrio, Techo de vidrio, etc.

Calidad de vidrio
1. Cumple con la norma BS6206: 1981 Clase A
2. Norma europea BS EN 12150.
3. CE, CCC, ISO

Foto de Cristal ESG de 5 mm F-verde



Fuerte paquete de exportación y carga de seguridad para vidrio templado verde de 5 mm

Línea de producción de 5mm de color verde claro templado panel de vidrio de seguridad templado