



Proveedores personalizados de vidrio laminado semi-templado de PVB de color esmerilado ultrafuerte de alta calidad personalizado de China

Hierro bajo esmerilado cPVB olored Vidrio laminado semi-templado que se utiliza un panel de vidrio semi-templado esmerilado bajo en hierro con un panel de vidrio súper claro reforzado con calor reforzado con una capa de película de PVB de color para hacer, el vidrio laminado de PVB de color es cada vez más popular utilizado en el moderno interior y exterior del edificio decorativo, como el [muro cortina de vidrio](#) fachada, [barandilla de vidrio](#), tragaluz, tabique de vidrio, etc.



¿Por qué elegir vidrio flotado bajo en hierro (vidrio flotado súper claro) para hacer el vidrio laminado de color? Porque usó el ultra claro [vidrio flotado bajo en hierro](#) para hacer que el color se vea más hermoso, más brillo más alto que el vidrio flotado transparente normal.



¿Por qué usó vidrio esmerilado para hacer el vidrio laminado de color?

Usé un vidrio esmerilado de panel con otro vidrio transparente para hacer que el vidrio laminado

permitiera que el vidrio laminado de color tuviera una belleza / translucidez más brumosa, mantenga la privacidad protectora pero mantenga la transmitancia de la luz.



¿Por qué utilizaron vidrio reforzado con calor / vidrio semitemperado en lugar del vidrio totalmente templado?

Debido al vidrio reforzado con calor / vidrio templado que no ocurrirá un problema de autoexplosión, ya que sin el problema de autoexplosión, normalmente es para hacer vidrio laminado reforzado con calor o vidrio aislante semi-templado, ampliamente utilizado para el lugar que requirió alta seguridad.

La tensión de compresión superficial del vidrio templado está entre 24MPa y 52MPa, y la tensión de compresión superficial del vidrio templado es mayor que 69MPa. El proceso de producción de vidrio templado es el mismo que el del vidrio templado, excepto que la presión del viento en la estación de enfriamiento es diferente, y la capacidad de enfriamiento es menor que el vidrio templado, el costo del vidrio reforzado con calor que más costoso que el vidrio templado debido al tiempo de enfriamiento procesado que lleva mucho más tiempo


Especificación de vidrio laminado:

Artículo	Vidrio laminado PVB coloreado
Espesor disponible:	Doble capa: 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 1/2 "5/8", 3/4 ", etc. Triple capa: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, etc.

Talla disponible	Forma plana: mínimo 300x300mm, máximo: 3000x12000mm (depende del grosor del vidrio) Forma curva: el radio mínimo de 460 mm, 2440x5500 mm,
Color	Gris, azul, verde, bronce, yellow, naranja, rojo, blanco y muchos otros colores según el color pantone o el número de color Ral
Características	Decorativo, protege la privacidad, seguridad, reducción de ruido, reducción de calor, etc.
Procesada	Cortar a medida, perforar agujeros, muescas, recortes, etc.
Calidad	CE y SGCC
Solicitud	Ventanas, puertas, barandas, tabiques, fachadas, claraboyas y muchos otros.
Paquete	Caja de madera contrachapada de exportación estándar

PVB coloreado Templado aplicación de vidrio laminado

Ampliamente utilizado para la construcción de interiores y exteriores decorativos como el Ventanas, puertas, barandas, tabiques, fachadas, claraboyas y muchos otros.



¿Cómo controlamos la calidad de nuestro vidrio laminado de alta calidad?

En primer lugar, para garantizar la alta calidad, se utiliza la materia prima de alta calidad para hacer, se utiliza el vidrio flotado de alta calidad y la marca china PVB o la marca internacional según los clientes requeridos, en segundo lugar, tenemos un departamento de control de calidad profesional muy estricto en cada paso procesado, Tercero, después de la producción terminada, nuestro inspector de calidad inspecciona uno por uno completamente todo el vidrio para garantizar que todo el vidrio sea de alta calidad y, al final, garantizar la seguridad, nuestro departamento de embalaje profesional utilizó la caja de madera contrachapada nueva y más fuerte de alta calidad con cinturón para empacar el vidrio para garantizar cualquier forma de envío por mar o por aire, etc.



¿Por qué elegirnos?

Nuestra empresa se construyó en 1993 años, con 27 años de experiencia en la producción de diversos vidrios, podemos igualar sus diferentes vidrios requeridos.

Como uno de los proveedores de oro certificados por ALIBABA

Nuestro vidrio laminado templado de alta calidad obtuvo el certificado CE que prueba TUV y SGCC (América)

Con el equipo de producto avanzado, personal especial, sistema de gestión de calidad.

Tenemos un departamento de inspección de calidad independiente, todo el vidrio será inspeccionado al menos tres veces antes de cargarlo, para asegurarnos de que todo el vidrio que enviamos ganó'No tengo ningún problema de calidad.

Con un departamento de embalaje profesional según el pedido de los clientes para diseñar el embalaje y la carga para garantizar el envío de larga distancia por mar o por aire.

Contamos con un equipo profesional de servicio integral, podría cumplir con sus requisitos.