

China fábrica 5mm Super claro bajo en hierro vidrio

Vidrio de flotador de baja de hierro de 5mm

5MM [Vidrio de flotador claro ultra](#), también llamado 5 mm bajo vidrio flotado de hierro, 5mm Extra vidrio claro, vidrio de Starphire, Optiwhite vidrio de 5mm de 5mm, se fabrica en la misma forma que [vidrio de flotador común](#) con un gran porcentaje (90%) de su contenido en hierro quitado. Este proceso de disminuye el tinte verde inherente en el vidrio de flotador estándar normal. Esto predominantemente de diferencia puede ser visto al ver el vidrio en el borde, cuando muchos paneles se apilan juntos o cuando por un lado en colores claros. Hierro bajo vidrio efectivamente reemplazar cristal estándar y ofrecer mejor productivamente.

Vidrio de flotador de baja de hierro de 5mm Característica

- Alta transparencia y un color neutro, lo que es la copa ideal donde alta visibilidad y claridad se requieren.
- Muestra exactamente la color que desee al coloreado o pintado - independientemente del espesor del panel, y con ningún tinte de distorsión o verde.
- Perfecto para templar, laminar, pantalla de impresión, ácido aguafuerte, tratamiento térmico y decorar con colores cerámicos.
- Adecuado para la mayoría de aplicaciones de cristal y es favorecida por los arquitectos, iniciadores, promotores y consumidores.

5mm bajo hierro flotante vidrio tamaño disponible

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, tamaño máximo podría llegar a 3000 * 12000mm, puede producir cualquier tamaño modificado para requisitos particulares.

Uso de cristal de flotador de 5mm hierro bajo

Bajo hierro vidrio y cristal, es muy popular para hacer [vidrio templado ultra claro](#), ultra claro laminado de vidrio, vidrio aislante ultra claro, etc..

Es ampliamente utilizado como

vidrio de flotador claro ultra para invernadero

vidrio de flotador claro ultra para paneles solares

vidrio de flotador claro ultra para casos de Museo

vidrio de flotador claro ultra para mesas

vidrio de flotador claro ultra para estantes, etc..

5mm vidrio de flotador de hierro de bajo orden

Tiempo de producción: dentro de 5-7 días después se confirma la orden.

Pago forma: L/C, T/T, Western union

Manera del envío:

1. muestra: Por DHL, UPS, FEDEX, TNT.
2. pedidos: Por el mar.

Embalaje: Diseño único fuerte exportación de cajones de madera contrachapada con el papel al aviod la rotura.

Datos de rendimiento de vidrio de 5mm hierro bajo flotador

Low Iron Float Glass Performance Data

Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m2K)	Sound Insulation		UV Penetration
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm (dB)	Rw (dB)	
3 mm	92.0%	8.0%	91.0%	8.0%	1.0%	91.0%	1.05	0.01	1.05	5.8	26	30	85
3.2 mm	91.8%	8.0%	91.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	26	30	84
4 mm	91.6%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	27	30	82
5 mm	91.5%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	90.0%	1.03	0.01	1.03	5.8	29	32	81
6 mm	91.4%	8.0%	89.0%	8.0%	3.0%	90.0%	1.02	0.01	1.03	5.7	29	32	79
8 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.01	1.02	5.7	31	34	76
10 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.02	1.02	5.6	33	36	74
12 mm	91.0%	8.0%	87.0%	8.0%	5.0%	88.0%	1	0.02	1.01	5.5	34	37	72
15 mm	90.0%	8.0%	86.0%	8.0%	6.0%	87.0%	0.99	0.02	1	5.5	35	38	71
19 mm	90.0%	8.0%	84.0%	8.0%	7.0%	86.0%	0.97	0.02	0.99	5.5	37	40	70

for reference only.

Vidrio de flotador de baja de hierro de 5MM



Vidrio de flotador Planta de producción



Flotador de China envases de vidrio



Vidrio de flotador de baja de hierro de 5MM para invernadero

