

China 6mm Ford azul Productor de vidrio de flotador

Descripción de cristal

Luz t azul 6mm vidrio de flotador de INTED también nombre 6mm calor de absorción de vidrio, producido del mismo modo a la normal [6mm vidrio de flotador claro](#), que se hace añadiendo óxidos metálicos durante la producción de vidrio float. Los más comunes colores son azul, bronce, verde y gris . Aparte de su función en un sentido estético, teñida de flotador vidrio está diseñado principalmente para reducir la ganancia de calor solar, rayos UV y del resplandor dentro de un edificio.

Ford azul t vidrio de flotador de INTED logra su rendimiento mediante la absorción de energía solar y por lo tanto se refiere a veces como calor de absorción de vidrio. Este calor absorción calidad significa que el vidrio térmicamente se tensiona algunos productos más gruesos o más oscuros pueden necesitar ser templado para evitar la rotura de estrés térmico.

Luz azul t flotador de INTED vidrio se puede transformar en calor consolidado, templado, laminado, [vidrio curvo](#) y [Vidrio aislante](#) Unidades, etc..

azul claro de 6mm coloreado Vidrio Benefits:

Ahorro a través de la absorción de calor que reduce la transmisión de la energía solar un radiación de t

Creación de alto valor por variedad de color de aspecto exterior del edificio

Sustrato para cada nivel de procesamiento de vidrio

Especificación del vidrio de flotador teñido:

colour selección:

Ford azul, azul claro/azul oscuro

Gris euro / luz gris, gris oscuro

Bronce euro luz bronce, bronce oscuro, bronce oro

Francés green / verde claro, verde oscuro

Grueso de cristal:

4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Tamaño de cristal:

2140x1650mm, 2140x3300mm, 1830 * 2440 m m, 2140 * 3660mm

Ford azul había teñido aplicación del vidrio:

Uso externo de ventanas, puertas, shopfronts en oficinas, tiendas, casa, etc.

Pantallas de vidrio interior, mamparas, barandillas / barandillas, etc.

Escaparates de la tienda, escaparate, estanterías, etc.

Muebles, mesas, etc.

Hoja de datos de rendimiento de vidrio de flotador teñido azul luz:

Tinted Float Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.43%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

For reference only

vidrio de flotador azul claro de 6mm para windows:



6mm azul Ford vidrio templado uso para tapas de tabla:



Estantes de vidrio de 6mm azul de alta calidad:



puerta de cristal de seguridad azul Ford 6mm:

