

## Fabricación de China de alta calidad yonsulated y silk screen pagrinting g aisladomuchacha unidades


### Sobre vidrio pintado de fritada cerámica

Fritada de cerámica vidrio pintado, también vidrio esmerilado cal led, [vidrio fritado de cerámica](#), vidrio serigrafiado, vidrio serigrafiado, vidrio serigrafiado esmaltado led, etc. Eso se realiza mediante la impresión de una capa de tinta cerámica en la superficie del vidrio a través de la malla de la pantalla para el proceso de templado o fortalecimiento térmico posterior. Se utiliza principalmente para la construcción de interiores y decoración exterior. Las características del vidrio sinterizado son duraderas, a prueba de arañazos, protectores solares con efecto antideslumbrante y resistentes a la humedad. Todas estas características mantienen que los colores del vidrio impreso en seda duran décadas, y hay varias opciones de colores y gráficos como una opción para los diseñadores. Puede elegir el vidrio templado pintado con fritada de cerámica, [vidrio laminado serigrafiado](#) y silk screen pagrinting g aisladomuchacha unidades según el deseo.

### Hoja de datos de vidrio de serigrafía

DPI	125
esmalte / tinta	Esmalte de vidrio templado a base de agua
Precisión de impresión	0.5mm→ 2mm
prueba de resistencia al desgaste	Pasado
prueba resistente a la soda ácida	Pasado
Prueba de compatibilidad PVB PVB	Pasado
prueba resistente al agua	Pasado
prueba resistente a los rayos ultravioleta	Glaseado de alta temperatura - Pasado
prueba de exposición atmosférica	Glaseado de alta temperatura - Pasado
Patrón de transmisión	Escarchado

**Alto calidad seda pantalla impreso temepred vaso, seda pantalla impreso laminado vaso y serigrafía impresión aislado vaso unidades**



## los serigrafía aislado vaso para fachada de vidrio y [muro cortina](#)

Utilizar el vidrio original serigrafiado con vidrio recocido normal para hacer que las unidades de vidrio aislante puedan conectarse mejor con la función de vidrio aislado y las características del vidrio serigrafiado, es una buena opción de diseño para el vidrio de fachada / muro cortina, Techo de vidrio / claraboya y vidrio de ventana, etc., que cada vez más popular entre el diseñador y el propietario puede ver en todas partes los edificios circundantes.

Su impresión normal / cerámica frita el punto redondo, la línea y otro patrón simple para crear el diseño único en el vidrio, el color blanco es el más popular en el mercado.

Ít	frita de cerámica aislado vaso
Espesor	Espesor de vidrio individual varias combinaciones de 4 mm a 19 mm de espesor
Medida	Tamaño máximo de 3300x13000 mm, mínimo 180 * 350 mm
Color de vidrio	Claro, ultra claro, bronce, gris, bronce, azul, verde, etc.
Espaciador de aluminio	6 mm, 9 mm, 12 m, 6 mm (1/4", 11/32"1/2" 5/8"), etc.
Procesada	Borde pulido, agujeros de perforación, esmerilado, etc.

Calidad

De acuerdo con EN1279 EN1279 estándar europeo de vidrio aislante  
De acuerdo con ASTM E2190 americano Estándar  
De acuerdo con GB / T 11944 estándar chino de vidrio aislante estándar

## seda pantalla impreso aislado vaso para cortina pared




### **Ventaja competitiva De cfrta eramic pintada aislado vaso:**


1. puede ser personalizado por varios patrones solicitados por el cliente, con varios colores;
2. Resistente a arañazos, resistente a ácidos y álcalis
3. Alta estabilidad de color, duradero y sin desvanecimiento de color.
4. Vidrio de seguridad con propiedades deseables de vidrio templado
5. Efectivo en proporcionar sombra solar.
6. Aislamiento acústico y térmico y control de ahorro de energía.

## Aplicaciones:

Fachada y muro cortina ; Decoración de interiores; declaración exterior, Estación de metro; Dividir; Edificio; etc.



## Silk Screen tempering laminating insulated process



**Nuestro alto calidad la seguridad embalaje y cargando para vidrio frito de cerámica aislado unidades**

