

China 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm templado cristal curvado Proveedor

Acerca de Vidrio curvado templado

El vidrio curvado templado se produce a través del molde que forma de control de la computadora y luego rápido refrigeración, posee características de ambos vidrio doblado caliente y [vidrio templado](#).

Característica de vidrio templado curva

- En caso de rotura las partículas son pequeñas y son relativamente inofensivas en comparación con la fuerte astillas resultantes de la rotura del vidrio recocido.
- El proceso de Temple también reduce el riesgo de rotura térmica.
- Hasta cinco veces más fuerte que el vidrio recocido del mismo espesor, de lo que es un ideal de seguridad o vidrio de seguridad.
- Todo trabajo realizado en curva vidrio templado (biselado, corte, perforación, etc.) debe hacerse antes de de Temple.
- Permite a arquitectos y constructores mucho mayor alcance en el uso de vidrio en edificios.

Vidrio curvado templado Especificación

Espesor: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tamaño: Máximo: 5600 mm * 2400 m m, Mini: 400 mm * 600 mm

radio mini 5-6mm: 1000mm

radio mini de 8-12mm: 1500mm

radio mini 15-19mm: 2000mm

Color: claro, gris claro, ultra, verde, azul, bronce

Tipo: Simple o laminado o aislado ácido claro, teñido, reflexivo, grabado, impresión, bajo e vidrio de la pantalla, etc.

Vidrio curvado templado Aplicación

- Ventana y cortina de la pared sistemas
- Frentes de tienda y centro comercial
- Las particiones y ducha cajas

Elevador y barandillas • cajas

- Claraboyas, bóvedas, de la cuesta acristalamiento
- Muchos otros acristalamientos de seguridad

Taller de vidrio templado de la curva



Curva de China máquina de vidrio templado



China curvado vidrio seguridad carga

