

China alta calidad 5mm gris Euro recubiertos de vidrio reflectante para distribuidores

euro 5mm gris recubierto de vidrio, también nombre 5mm euro gris reflectante de vidrio, también nombre de vidrio de control solar, que utiliza tecnología CVD (deposición química de vapor) que crea una o más capas de metal, aleación o metal film compuesto químicamente revestido perfectamente uniforme sobre la superficie para cambiar las propiedades ópticas del vidrio para cumplir un requisito especial de... Ya esta duro-a capa química está completamente al vidrio, el vidrio reflexivo puede cortar, doblar, templado, calor consolidado y laminado sin afectar a la capa.

Vidrio reflexivo como uno de [vidrio decorativo](#) Estado popular utilizado en la construcción de siempre solo panel utilizado para la ventana, o realizado en laminado aislado de vidrio reflexivo, vidrio reflexivo utilizado para iluminación ventana, pared de cortina y otra área del edificio.

Especificación de cristal reflectante:

Espesor: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6 mm, 8 mm, etcetera.

Tamaño: 2140 * 3300 m m, 2250 * 3300 m m, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2140x3660mm, etcetera.

Color: Claro, bronce Euro, bronce oscuro, gris oscuro, gris Euro, verde oscuro, verde de F, azul oscuro, azul de Ford, etcetera.

Revestido en línea característica de vidrio reflexivo:

- 1) luz visible alta tasa de transmisión, reflejando baja tasa, radiación de baja tasa ($e < 0.1$).
- 2) evitar la contaminación lumínica y crear buen ambiente ecológico.
- 3) control de radiación de energía solar eficaz, bloquean la radiación infrarroja lejana, ahorrar costes de aire acondicionado en verano, ahorrar gastos de calefacción en invierno, tienen buen efecto de calor conservación y ahorro de energía.

Aplicaciones de vidrio reflexivo del calor:

1. [Windows](#), la cortina de las paredes, edificios de gran altura, etcetera.
2. Skylight, techo, balcón,
- 3 pantallas de vidrio interior de particiones, [Balaustradas](#), paredes, etcetera.

¿5mm Euro gris vidrio reflexivo puede sido procesado en que tipo de vidrio?

5mm Euro gris reflectante [Vidrio templado](#)

el vidrio laminado 5 + 5mm Euro gris reflectante

5 + 5 mm Euro gris reflexivo templado [Vidrio laminado](#)

5 + 5A + 9A + 12A + 5 m m Euro gris reflectante [Vidrio aislado](#)

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.96%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.62%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.69%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.66%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.62%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

Vidrio reflexivo euro gris y cristal reflectante gris oscuro:



Aplicación de cristal reflectante gris euro:



Línea de producción de vidrio reflectante de alta calidad:



JIMY GLASS seguridad embalaje y carga de cristal reflectante gris:

