

# Caliente surtidor de ultra claro vidrio laminado de seguridad 552 venta China

## ¿Qué es 552 ultra claro vidrio laminado?

552 [Ultra vidrio claro laminado](#) también llamado vidrio bajo del hierro laminado 552, 552 super vidrio laminado del claro. Ha consistido en 2 piezas 5mm ultra claro del vidrio de flotador con capa intermediaria de PVB claro 0.76 milímetros.

[Vidrio de flotador claro ultra](#) se fabrica en la misma manera que el vidrio de flotador normal con un gran porcentaje (90%) de su contenido en hierro quitado. Es un vidrio de alta calidad nueva multifuncional de alta calidad. La tasa de transmisión de la luz puede ser hasta el 91,5% o más. Así que era famoso por características de cristalina, alta calidad de elegante. Gracias a su alta transparencia, ampliamente ha hecho de vidrio laminado claro ultra y utilizado para la Alameda de compras high-end.

## ¿552 ultra claro vidrio laminado trabajo?

- 1 choque resistente: Si el vaso se agrieta, las astillas se adhieren a la capa intermediaria y no esparcir. Es una fuerza mucho mayor para resistir el choque, robo, explosión y violenta fuerza
- 2 prueba de los sonidos: la ultra claro vidrio laminado puede debilitar la transmisión de ruido y sol que resultan en un gasto de condición inferior de aire
- 3.anti-UV: vidrio laminado puede prevenir con eficacia la UV.
- 4 crear sentido estético a los edificios: Ultra claro vidrio laminado embellecerá los edificios y armonizará sus aspectos con las visiones circundantes que cumplir con la demanda de arquitectos.

## 552 ultra claro vidrio laminado disponibilidad

- 1 espesor disponible de: 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5, 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10 mm etcetera.
- 2 disponibles tamaños: tamaño máximo es de 3000 \* 8000 m m y el tamaño modificado para requisitos particulares está disponible.
- 3 Color disponible de: claro, bronce, gris, amarillo, azul etcetera.
- 4.Available colores PVB: cualquier pantone colores disponible.
5. PVB tamaño disponible: 0,38 mm y múltiples de 0.38 m m PVB, 0.89/1.52/2.28/3.04mm PEC
- 6 tratamiento: agujeros, cortados, pulir el borde, bisel edge,etc.all deben realizarse antes de templar.

## Norma de calidad

Grado A, alta calidad, ninguna burbuja, no defectos que GB15763.3 pasar, estándar chino, Pequeño foco EN12543, norma europea, ANSIZ97.1, American standard y AS / NZS2208, estándar australiano.

## 552 ultra claras aplicaciones de vidrio laminado:

1. ampliamente utilizado para el vidrio de la barandilla en el centro comercial High-End
- 2 se aplica en los estantes de la joyería de alta clase
- 3 vidrio de la pared de partición
- 4 tragaluz



**Foto de vidro laminado claro ultra 552**



**552 ultra claro vidrio laminado con cajones de madera fuertes de la exportación con capa intermedia de polvo**



**SHENZHEN JIMY GLASS** tiene la línea de producción de avance para hacer el vidrio de alta calidad con entrega rápida

