

Caliente surtidor de ultra claro vidrio laminado de seguridad 552 venta China

¿Qué es 552 ultra claro vidrio laminado?

552 [Ultra vidrio claro laminado](#) también llamado vidrio bajo del hierro laminado 552, 552 super vidrio laminado del claro. Ha consistido en 2 piezas 5mm ultra claro del vidrio de flotador con capa intermediaria de PVB claro 0.76 milímetros.

[Vidrio de flotador claro ultra](#) se fabrica en la misma manera que el vidrio de flotador normal con un gran porcentaje (90%) de su contenido en hierro quitado. Es un vidrio de alta calidad nueva multifuncional de alta calidad. La tasa de transmisión de la luz puede ser hasta el 91,5% o más. Así que era famoso por características de cristalina, alta calidad de elegante. Gracias a su alta transparencia, ampliamente ha hecho de vidrio laminado claro ultra y utilizado para la Alameda de compras high-end.

¿552 ultra claro vidrio laminado trabajo?

- 1 choque resistente: Si el vaso se agrieta, las astillas se adhieren a la capa intermediaria y no esparcir. Es una fuerza mucho mayor para resistir el choque, robo, explosión y violenta fuerza
- 2 prueba de los sonidos: la ultra claro vidrio laminado puede debilitar la transmisión de ruido y sol que resultan en un gasto de condición inferior de aire
- 3.anti-UV: vidrio laminado puede prevenir con eficacia la UV.
- 4 crear sentido estético a los edificios: Ultra claro vidrio laminado embellecerá los edificios y armonizará sus aspectos con las visiones circundantes que cumplir con la demanda de arquitectos.

552 ultra claro vidrio laminado disponibilidad

- 1 espesor disponible de: 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5, 6 + 6, 8 + 8, 10 + 10 mm etcetera.
- 2 disponibles tamaños: tamaño máximo es de 3000 * 8000 m m y el tamaño modificado para requisitos particulares está disponible.
- 3 Color disponible de: claro, bronce, gris, amarillo, azul etcetera.
- 4.Available colores PVB: cualquier pantone colores disponible.
5. PVB tamaño disponible: 0,38 mm y múltiples de 0.38 m m PVB, 0.89/1.52/2.28/3.04mm PEC
- 6 tratamiento: agujeros, cortados, pulir el borde, bisel edge,etc.all deben realizarse antes de templar.

Norma de calidad

Grado A, alta calidad, ninguna burbuja, no defectos que GB15763.3 pasar, estándar chino, Pequeño foco EN12543, norma europea, ANSIZ97.1, American standard y AS / NZS2208, estándar australiano.

552 ultra claras aplicaciones de vidrio laminado:

1. ampliamente utilizado para el vidrio de la barandilla en el centro comercial High-End
- 2 se aplica en los estantes de la joyería de alta clase
- 3 vidrio de la pared de partición
- 4 tragaluz



Foto de vidro laminado claro ultra 552



552 ultra claro vidrio laminado con cajones de madera fuertes de la exportación con capa intermedia de polvo



SHENZHEN JIMY GLASS tiene la línea de producción de avance para hacer el vidrio de alta calidad con entrega rápida

