

Fábrica de leche en China vidrio laminado templado blanco, vidrio laminado de seguridad, láminas de vidrio laminado endurecido, tabiques de vidrio laminado

El vidrio laminado templado de seguridad blanco leche es un tipo de vidrio decorativo y de seguridad y tiene dos vidrios templados junto con una capa intermedia (PVB / SGP / EVA) a través del proceso de calentamiento industrial a alta presión.

Vidrio templado laminado es vidrio de seguridad.

vidrio templado laminado con una capa intermedia (PVB / SGP / EVA) que ofrece una protección superior contra la rotura del vidrio, así como contra los rayos solares dañinos y los niveles de ruido peligrosos. Cuando se rompe, los residuos aún se adhieren a la película y no se caen, todo el vidrio aún está en plena forma para ofrecer protección antes del reemplazo. El vidrio laminado templado blanco leche es ampliamente usado en la puerta interior, pared dividida , etc

Características

- 1.Seguridad: cuando el vidrio laminado es atacado por una fuerza externa, es difícil que sea penetrado porque la película de PVB tiene una tenacidad fuerte y puede absorber y debilitar una masa de energía sorprendente. Incluso si está roto, las astillas se pegarán a la capa intermedia y no se dispersarán.
- 2.Sound Insulation: la película de PVB puede prevenir con eficacia la onda acústica.
- 3.Anti-UV: El vidrio laminado puede presentar eficazmente UV.
4. Sensación hermosa y protección de la privacidad: el vidrio laminado con una capa intermedia teñida embellecerá los edificios y armonizará sus apariencias con las vistas circundantes que satisfacen la demanda de los arquitectos.

Proceso de vidrio laminado templado blanco leche: Corte CNC - Molienda - Corte por chorro de agua para la muesca - Temple templado - Laminado de vidrio - Autoclave - Embalaje.

Presupuesto

Nombre del vidrio: vidrio laminado templado blanco leche

Tipo de vidrio: vidrio laminado templado

Tamaño máximo: 3300 * 1300mm, cualquier tamaño personalizado

Espesor de un solo vidrio: 2-19mm



Color del vidrio: claro, ultra claro, gris, verde, azul, bronce

PVB: 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm (PVB / SGP / EVA)

Color PVB: rojo, blanco, amarillo, cualquier color pantone


Aplicación de la puerta interior, pared dividida, pared divisoria, pared del baño, etc.

La muestra de vidrio laminado blanco leche.



Demostración de la aplicación

El vidrio laminado templado blanco leche se puede utilizar en puertas interiores, paredes divididas, paredes divisorias, paredes de baños, etc.





Línea de producto



Templado laminado vaso autoclavado

