

Diferentes tipos de ventanas de vidrio laminado de seguridad irrompible

Hay diferentes tipos de vidrio que podrían usarse para hacer ventanas, incluyendo [vidrio flotado claro](#), vidrio tintado de color, vidrio reflector solar, [vidrio templado de seguridad](#), vidrio laminado de seguridad, [vidrio aislante ahorrador de energía](#), etc. Si queremos la mayor seguridad y vidrio de ventana multifuncional, pensamos [Vidrio laminado](#) sería la mejor opción

Beneficios de ventanas de vidrio laminado

Alta seguridad

Debido a la capa interior protectora de vinilo, romper las ventanas de vidrio laminado requiere tiempo, esfuerzo y ruido, y los fragmentos no se dispersarán cuando se rompan, lo que podría ayudar a proteger la seguridad de las personas y otros interiores.

Además, las ventanas de vidrio laminado no se pueden cortar desde el exterior, esto hace que sea imposible para un ladrón utilizar una herramienta como un cortador de vidrio para acceder a su hogar, y reduce en gran medida el riesgo de robo de esta manera.

Excelente reducción de sonido

El vidrio laminado puede reducir en gran medida el sonido que llega a su casa desde el vecino ruidoso o el ruido del tráfico, porque las capas interiores de vidrio laminado tienen el rendimiento de insonorización.

Protección UV interior

Algunos muebles, alfombras y cortinas se desvanecen con la fuerte luz ultravioleta (UV) que permite el vidrio normal. Sin embargo, el vidrio laminado podría permitir la entrada de luz visible, pero bloquear la luz ultravioleta.

Especificaciones de ventanas de vidrio laminado

tamaño

Máximo 3000x8000mm, tamaño estándar 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3660mm, cualquier tamaño personalizado

Espesor

3 + 3 mm (6,38 mm), 4 + 4 mm (8,38 mm, 8,76 mm, 9,14 mm, 9,52 mm), 5 + 5 mm (10,38 mm, 10,76 mm, 11,14 mm, 11,52 mm), 6 + 6 mm (12,38 mm, 12,76 mm, 13,14 mm, 13,52 mm), 8 + 8 mm (16,76 mm, 17,14 mm, 17,52 mm), 10 + 10 mm (21,14 mm, 21,52 mm), cualquier composición de vidrio

Color de vidrio

Claro, ultra claro, bronce, azul claro, azul oscuro, verde claro (F-verde), verde oscuro, gris claro, gris oscuro, negro

Tipo de película interna

PVB (polivinil butiral) 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, etc., SGP (Dupond Sentry Glass Plus) 0,89 mm, 1,52 mm, etc., EVA (copolímero de etileno y acetato de vinilo) 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14mm, 1,52mm, etc., cualquier color puede ser seleccionado

Tipo de vidrio

Ventanas de vidrio laminado flotado transparente, ventanas de vidrio laminado reflectante, ventanas de vidrio laminado low-e, ventanas de vidrio laminado tintado a color, ventanas de vidrio laminado templado, también ventanas de vidrio laminado aislantes


JIMY vidrio laminado para ventanas


Tiempo de producción: dentro de 15 días después de confirmada la orden;

Paquete: Todo el paquete de vidrio en cajas fuertes de madera contrachapada de exportación para evitar roturas;

Calidad: Grado A, sin burbujas, sin defectos, superficie plana, no se deslaminará, garantizará al menos 10 años;

Servicio: Servicio profesional todo en uno que incluye la introducción detallada del producto antes de las órdenes, el transporte rápido y el servicio posventa a tiempo.







Green




Grey




Silver



Bronze



Black



Blue

