

Excelente control solar Vidrio templado azul de 6mm + Vidrio laminado 16A + 8.38mm Vidrio DGU laminado azul

JIMY GLASS establecida en 1993, nosotros, proveedor profesional y confiable de vidrio para construcción, nos enfocamos en el tipo de fabricación de vidrio para construcción, incluimos [vidrio templado](#), [Vidrio laminado](#), vidrio aislado, los nuevos productos de hoy para usted es vidrio templado azul de 6mm + 16A + [Vidrio laminado de 8,38mm](#), para el proyecto de muro cortina en Nicaragua.

¿Qué es el vidrio aislante de doble acristalamiento?

Vidrio aislado, también lo llamamos Unidad de doble acristalamiento, vidrio DGU, que consta de dos o más paneles de vidrio separados por un espacio led de vacío o gas-fil para reducir la transferencia de calor a través de una parte de la envolvente del edificio, y debido al interior del aislamiento El vidrio tiene un rendimiento de aislamiento, podría reducir el ruido y reducir el calor, ahorrar energía y mantener la temperatura.

¿Cuál es el rendimiento de nuestro vidrio aislante laminado templado?

- 1.Reducción de ruido de 80 decibelios a 40 decibelios;
- 2.Resistencia al calor sin niebla en más o menos 50 grados Celsius;
- 3.El tamiz molecular no se expondrá al aire durante 4 horas, debido a que tiene una función de absorción de agua, influirá en la calidad del vidrio del mar led.

Consejos: ¿cómo inspeccionar la calidad del vidrio aislado en color podría cumplir con los requisitos de su proyecto?

- 1 - control del flujo de aire.
- 2 - control del flujo de calor.
- 3 - control sobre la entrada de lluvia y nieve.
- 4 - control de la luz solar y otras formas de energía radiante.
- 5 - control de la difusión del vapor de agua.
- 6 - acomodación de movimientos de edificios.

Algunas fotos sobre nuestro vidrio templado azul de 6 mm + vidrio laminado 16A + 8.38 mm



¿Cómo producimos nuestras unidades de doble acristalamiento?

Al principio, seleccionamos vidrio flotado azul de muy alta calidad, nos aseguramos de que no haya burbujas, ni rasguños, menos impurezas, nos aseguramos de que el vidrio pueda usarse durante mucho tiempo. Nuestro colega de control de calidad inspeccionará el tamaño, el color y el grosor si es preciso y con menos desviación.

Luego, la máquina profesional de corte y ribete se asegura de que el tamaño y el borde sean precisos de acuerdo con el dibujo CAD, use un horno templado avanzado para asegurarse de que el vidrio templado de alta calidad.

En tercer lugar, seleccione la capa intermedia de PVB o la capa intermedia de EVA, seleccione siempre la marca de grado superior en China y, a veces, importará de la marca de grado superior de Japón, asegúrese de que cero delaminado y cero burbujas hacen que nuestros productos de vidrio sean duraderos.

Finalmente, la línea de producción de vidrio aislado garantiza un rendimiento led de alta calidad, buena apariencia y buen color, luego tenga cuidado de cargar vidrio en paquetes de madera contrachapada nuevos.

El proceso más importante es cada proceso de producción, nuestros controles de calidad

inspeccionarán todos los detalles dos veces para garantizar la calidad.



Marca nuevo strong madera contrachapada cajas con corchos separar, hacer Por supuesto alto la seguridad después mar transporte y aire transporte, combina vaso calidad con paquetes calidad, nosotros hacer Por supuesto tú podría recibir Perfecto vaso en tu mano, y terminar tu sitio instalación trabajos suavemente.



JIMY
Professional glass manufacturer



Especificación de Vidrio templado azul de 6 mm + vidrio laminado 16A + 8.38 mm

Vaso estructura	Vidrio templado azul de 6 mm + vidrio laminado 16A + 8.38 mm
Disponibles Talla	Máximo Talla alcanzar 2440 * 5200 mm
Disponibles color	Ligero azul, oscuro azul, y alguna tipo de azul referir a cliente solicitud
Actuación	Buena luz transmitancia, temperatura controlar, fuera de decorativo, ruido y UV reducción
Producción hora	Alrededor 10-15 trabajando días
Calidad	sin burbujas, sin defectos, superficie super plana y lisa, 100% muy buen mar led

Otras razones para elegir nuestros productos de unidades de doble acristalamiento de color azul

Control de calidad muy estricto de acuerdo con el estándar ISO9001, Europa, América del Norte para asegurarse de que el tamaño, el grosor y el proceso precisos funcionen cuando se entregue

Utilice cajas de madera contrachapada resistentes personalizadas nuevas con corchos separados y una película de plástico completamente cubierta en el exterior para garantizar la seguridad de la carga y evitar que se rompan durante el transporte marítimo

Brindar un servicio integral, suministrar accesorios de vidrio de alta calidad como accesorios fijos de vidrio, bisagras, cerraduras, manijas y marcos como aleación de aluminio, materiales de acero inoxidable

Nuestras unidades aisladas terminadas se proyectan en todo el mundo, que se utilizan para ventanas, muros cortina, puertas.



