

Vidrio reflexivo recubierto duro gris claro de 6mm

Introducción

El vidrio de flotador reflexivo grueso del euro de 6mm, es una clase de vidrio revestido duro-reflexivo en línea, es producido por la técnica química de la deposición del vapor (CVD), hace que el gas de la reacción pirolize completamente en la superficie interior del baño del flotador con su campo de la temperatura de la tabla, especial La atmósfera, la superficie de vidrio limpia y otras condiciones especiales, y luego de forma continua y uniforme depositar capas de polisilicio y productos de vidrio revestidos de alta calidad formados con uniformidad, firmeza, propiedades ópticas y resistencia química fuerte. Debido a la transmitancia adecuada y alta reflectancia, es la opción ideal para la arquitectura moderna.

Características

- El 6mm vidrio reflexivo de humo de color gris humo permite la cantidad adecuada de luz natural en el edificio, mientras que al mismo tiempo reduce el deslumbramiento y ahorra un poco de costo para persianas y otros dispositivos de sombreado interior.
- El vidrio de control solar reflectante de color gris claro de 6mm refleja una porción de la radiación solar entrante, que limita la penetración de calor en el edificio y puede potencialmente reducir el uso de HVAC.
- El vidrio reflexivo revestido duro gris de 6mm tiene funciones de la iluminación, ahorro de energía, protección del medio ambiente y otras utilidades versátiles decorativas.

Presupuesto

- Tamaño disponible: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2250x1650mm, 2440x1650mm, 2440x3300mm, a veces 1830x2440mm, y cualquier tamaño de corte personalizado podría ser producido.
- Procesamiento disponible: tamaño personalizado 6 mm de vidrio reflectante de color gris claro, 6 mm de color gris euro vidrio templado reflexivo, 12,38 mm de color gris reflectante de vidrio laminado flotado, 12,76 mm 13,14 mm 13,52 mm de seguridad gris humo [Vidrio laminado templado reflectante](#), Y 6 + 12A + 6mm de alto rendimiento de color gris [Vidrio aislante reflectante](#).

Aplicaciones

Debido a la excelente transmitancia y el rendimiento de la reflexión, el vidrio reflectante gris euro de eficiencia energética de 6 mm es ampliamente utilizado en edificios como [puertas y ventanas](#), [Balcones](#), Muros cortina, techos, marquesinas, etc.

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.483	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.96%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.08%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	26.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.66%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only



