

Vidrio laminado templado pvb coloreado con superficie de satén esmerilado grabado con ácido de alto rendimiento y CE para efectos decorativos

Color de superficie satinada procesada [vidrio laminado templado pvb](#), también cal led [vidrio grabado al ácido](#) vidrio laminado templado de pvb de color procesado o vidrio laminado templado de pvb de color procesado esmerilado, que selecciona vidrio flotado de buena calidad al principio, procesamiento esmerilado, templado, luego laminado, asegura una apariencia duradera y buena en proyectos de construcción.

¿Cómo la producción de vidrio laminado templado pvb de superficie satinada?

1. Seleccionaremos vidrio flotado de alta calidad como materia prima, corte, ribete y luego vidrio grabado al ácido, asegúrese de que la textura de la superficie sea uniforme y plana, el procesamiento de templado y laminado será mejor y más fácil.



2. Utilice un instrumento de prueba profesional para inspeccionar la presión de vidrio templado, y si tiene impurezas, asegúrese de que su tasa de autoexpansión sea inferior al estándar de la industria



3. Cuando el procesamiento laminado, asegúrese de que la temperatura sea de 15-25 Celsius, la humedad del 20-28%, use una regla y verifique las dos capas de vidrio si están al ras



Algunos de nuestros productos de vidrio laminado templado pvb de color de superficie esmerilado terminado comparten fotos:



Este tipo de vidrio decorativo es una buena opción que utiliza ampliamente diferentes proyectos de construcción, hace que la construcción sea hermosa y moderna.



Especificación del vidrio laminado templado pvb de color superficial satinado

Espesor disponible	6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 1/2, 5/8, 3/4
Talla disponible	La forma plana alcanza un máximo de 3300 * 8000 mm, el radio mínimo de forma curva alcanza los 600 mm, el tamaño alcanza los 2440 * 5500 mm
Elección de color	Rojo, amarillo, azul, verde, negro, blanco, soporte personalizado basado en el color pantone
Características	Decorativo, privacidad, alta seguridad, reducción de ruido, reducción de calor
El tiempo de entrega	15-20 días hábiles cuando el dibujo y la orden confirman
Paquetes	Nuevas cajas de madera contrachapada resistentes de alta seguridad, con corchos de vidrio separados y una película de plástico completamente convergente en el exterior

¿Por qué elegirnos a nosotros y a nuestros productos de vidrio laminado?

- 1) Seleccione vidrio flotado de grado A sin astillas, cero burbujas, cero rasguños y un rendimiento perfecto de superficie plana.
- 2) Nuestra propia máquina de templado avanzada para garantizar nuestra calidad de vidrio de araña laminado templado, con una espléndida uniformidad de tensión de temple, la tasa de autoexpansión se reduce a 0.1%, o se cierra a 1/10000 incluso cero cuando se usa vidrio flotado bajo en hierro templado después de la prueba de remojo térmico , y la máquina de laminado se asegurará de que la alineación de los bordes entre los laminados de menos de 2 mm, 100% sea cero delaminado.
- 3) Control de calidad muy estricto de acuerdo con ISO9001, asegúrese de que el tamaño, grosor y proceso precisos funcionen cuando se entregue
- 4) Use cajas de madera contrachapada fuertes personalizadas completamente nuevas con corchos separados y una película de plástico completamente cubierta en el exterior para garantizar la seguridad de la carga y evitar roturas durante el transporte marítimo.
- 5) Proporcione un servicio integral, como el suministro de accesorios de vidrio de alta calidad como accesorios de araña de acero inoxidable de material 304 de un lado, accesorios de araña de acero inoxidable de material 304 de dos lados, accesorios de araña de acero inoxidable de material 304 de cuatro lados para un uso duradero y una instalación conveniente.