Productos de vidrio laminado PVB / SGP de tamaño Jumbo.

China fabricante confiable 24 mm 30 mm tamaño jumbo PVB / SGP bajo en hierro súper ultra cristalino enmarcado y sin marco templado laminado edificio de oficinas vestíbulo del hotel vidrio centro comercial fachada de entrada

El vidrio laminado templado Jumbo PVB o SGP utiliza dos vidrios de gran tamaño que se unen mediante una capa intermedia pvb o sgp. Esto no solo aumentará la resistencia de los productos de vidrio laminado, sino que también se asegurará de que incluso cuando ocurra un accidente si se rompe el vidrio, las piezas de vidrio aún se pegarán entre sí mediante la capa intermedia PVB o SGP. Haciendo así que el vidrio sea más fuerte y seguro.


Especificación de productos de vidrio laminado PVB / SGP de tamaño jumbo

Borde pulido, agujeros de perforación, esmerilado, serigrafiado, impreso digitalmente, prueba de calor, etc.

| Nombre de la producción | Productos de vidrio laminado PVB / SGP de tamaño Jumbo |
|-------------------------|---|
| Forma | Plana / curva |
| Estándar | Referido al estándar más alto de ASTM y CE |
| Color | Claro, ultra claro, teñido. etc. |
| Grosor | 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, 15 + 15 mm, 19 + 19 mm, 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, 15 + 15 + 15 mm, etc. |
| tamaño máximo | 3300 * 13000mm |
| Aplicaciones | Fachada, muro cortina, ventanas, barandas, vidrio de vestíbulo, etc. |

Descripciones de vidrio templado de tamaño jumbo

El proceso de templado utiliza un método térmico para mejorar la resistencia y dureza del vidrio flotado. Cuando el vidrio se haya cortado y rectificado, se colocará en un horno de templado con calentamiento de alrededor de 700 grados y luego se enfriará rápidamente con un fuerte chorro de viento, para formar una compresa en la superficie mientras que el lado interno del vidrio todavía está en tensión. Esto lleva a que el vidrio con fuerza se levante 5 veces más y sea seguro. Por decir seguro, no solo porque es muy difícil de romper, sino también porque incluso cuando está roto, el vidrio se romperá en pedazos pequeños con ángulos obtusos que no dañarán a los seres humanos.




En comparación con el vidrio templado de tamaño estándar normal, el temple de vidrio templado de gran tamaño será mucho más complicado ya que controla la uniformidad de la tensión y la planitud de toda el área grande. Mientras tanto, debido a que el área de vidrio es mayor, el riesgo potencial de la tasa de auto explosión será mayor. Por lo tanto, elegir el vidrio flotado de alta calidad será muy importante en la primera etapa. El vidrio ultra claro será una mejor opción para la pureza del vidrio y tendrá un aspecto más cristalino. Por lo tanto, será más favorable para el tamaño jumbo.

El vidrio laminado templado de tamaño Jumbo ahora es ampliamente adoptado por los diseñadores para que el vestíbulo o la fachada logren una visión amplia, causando un impacto visual magnífico. Cada vez más edificios emblemáticos adoptan vidrio laminado de tamaño jumbo para este propósito.

Por ejemplo, la tienda insignia de Apple con vidrio laminado templado de tamaño jumbo



vidrio de tamaño jumbo: vidrio de lobby con una altura de más de 6 metros.




Tamaño de vidrio jumbo Productos de vidrio compuesto laminado PVB para fachada.



¿Por qué elegir nuestro vidrio laminado de tamaño jumbo Jimy Glass PVB / SGP?

- 1) Utilizamos material de vidrio crudo de la más alta calidad sin astillas, sin burbujas, sin rasguños con una superficie súper plana;
- 2) Utilizamos una máquina de templado de nivel avanzado mundial para asegurarnos de que nuestra calidad de templado de vidrio, con una espléndida uniformidad de estrés de temple, la tasa de autoexpansión baje a 0.1%
- 3) estricto control de calidad para cada proceso para garantizar la precisión del tamaño del producto final;
- 4) Con los mejores ingenieros y las líneas de revestimiento más avanzadas, obtuvimos un excelente control de la uniformidad del esfuerzo de templado;
- 5) Servicio de respuesta rápida, con nuestro sólido equipo técnico podemos responderle dentro de 1 hora y brindarle una solución dentro de las 24 horas.
- 6) Tenemos 26 años de experiencia en exportación, somos capaces de manejar todos sus problemas de entrega y calidad.

Referencia de productos de vidrio laminado de tamaño jumbo:



Detalles de entrega y embalaje:

Contrachapado resistente especialmente para vidrio de tamaño jumbo para garantizar la seguridad del vidrio durante el transporte a larga distancia.

