Proveedores de vidrio reflectante bronce China 5mm euros

El vidrio reflexivo también se llama luz solar control recubierto de vidrio. Olínea n cubierto vidrio reflexivo se produce mediante la tecnología CVD (deposición química de vapor). es hecho por un número de películas compuestos metal o metal en alta calidad de la capa vidrio de flotador claro u otros base de vidrio con el control magnético vacío método, que puede controlar con eficacia la reflexión, transmisión y absorción de energía solar de la farfulla. Nuestra alta calidad reflexiva vidrio es sin burbujas, sin arañazos, gran llanura, su se puede cortar, perfecto para doblado, templado, calor consolidado y laminado sin afectar a la capa. Vidrio reflexivo como un vidrio decorativo, utiliza extensamente en la construcción, tales como winwod, pared de cortina, techo, barandilla, etc..

Características de vidrio reflexivo:

1) luz visible alta tasa de transmisión, reflejando baja tasa, radiación de baja tasa (e < 0.1).

2) evitar la contaminación lumínica y crear buen ambiente ecológico.

3) controlar la radiación de la energía solar con eficacia, bloquean la radiación infrarroja lejana, ahorrar gastos de aire acondicionado en verano, ahorrar gastos de calefacción en invierno, tienen buen efecto de preservación del calor y ahorro de la energía.

4) Fácil de corte, perfecto para doblado, templado, calor consolidado y laminado sin afectar a la capa

Especificación de cristal de control solar:

Colores: Bronce de Euro/ Bronce luz, Bronce oscuro, gris Euro/ Gris claro, Verde oscuro gris, Francés/ Verde claro, Verde oscuro, azul de Ford/ Azul claro, Azul oscuro, rosa, Claro, etc.

Espesor: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,8mm, 10mm

Tamaños: 1650x2140mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 3300x3660mm etc.

Aplicación del vidrio reflexivo:

Pared de cortina y ventanas

Exterior fachada para edificios comerciales y residenciales

Aplicaciones en interiores de muebles y tabiques

barandilla, techo, tragaluz, etc..

Decoración, espejo placa,etc.

¿Que tipo de vidrio reflexivo que se pueden comprar desde JIMY GLASS?

1. placa de color vidrio reflexivo

Tales como cristal reflectante gris, vidrio reflexivo, de bronce vidrio reflectante azul,

verde vidrio reflexivo, vidrio claro reflexivo, vidrio reflectante rosa, etc..

2. reflexivo Vidrio templado

3. Reflexivo Vidrio laminado

4. Reflexivo Vidrio aislado

Hoja de datos de rendimiento de línea vidrio reflexivo:

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

La parte posterior y frontal de 5 mm bronce cuadros de cristal reflectante:

Nuestra línea de producción de vidrio reflectante bronce en línea:

Embalaje de bronce vidrio reflectante de seguridad estándar:

Seguridad de carga luz cristal reflectante bronce 5mm: