

Vidrio templado curvado de alta calidad precio de 10mm 12mm para barandilla de vidrio

Jlmy Glass Co.Ltd, excepto que produce vidrio plano de alta calidad, también puede producir vidrio curvo, incluye vidrio curvo templado y [vidrio curvo curvado en caliente para barandilla](#). Ventana, puerta, edificio, mesa, etc.

vidrio templado de la curva

El SHENZHEN JIMY GLASS CO.LTD usa vidrio de alto grado o material de vidrio ultra claro para hacer vidrio curvo. [Vidrio templado de la curva](#). El vidrio de seguridad, incluso roto, es inofensivo en pequeñas partículas. El precio de fábrica de 10 mm 12 mm vidrio curvo templado es popular en el mercado.

¿Qué es el vidrio curvado en caliente?

El vidrio curvo curvado en caliente utiliza el vidrio flotado plano, cuyo grado de ablandamiento se calienta primero para ablandar el punto en el molde de metal, luego a través del control de computadora para realizar el cambio y ajuste automático del radián. Y luego coo led hacia abajo. mientras que el vidrio doblado en caliente es como el vidrio led que se rompe en astillas afiladas, pero fácil de lastimar al ser humano.

Vidrio curvo templado VS vidrio curvo curvado en caliente

[Vidrio templado curvo](#) es vidrio de seguridad, dureza fuerte, la dureza del vidrio de curva moderada es más fuerte que el vidrio común. Calienta el vidrio de alta calidad a aproximadamente 600 ~ 800 grados Celsius, luego se enfría rápidamente.

El vidrio curvo curvado en caliente no es seguridad, el rendimiento de resistencia al ataque mecánico y la estabilidad térmica, la capacidad de presión contra el viento y el rendimiento de desviación, también puede estar hecho de vidrio hueco, vidrio tipo sándwich y otro vidrio compuesto, cualquier forma según el requisito de los clientes es a la aduana.

Solicitud

Vidrio curvo templado:

- Barandilla, muro cortina con estructura curva.
- tragaluz, ventana, invernadero
- ascensor de turismo,
- Tabique interior de vidrio con estructura curva.
- ascensor de turismo
- muebles de vidrio
- Hipérbole y edificios en forma cónica.

Solicitud

Vidrio curvado curvado en caliente:

Se aplica ampliamente a muros cortina de vidrio, tabiques, toldos, muebles, etc.

- Sistemas de ventanas y muros cortina.
- Fachadas de tiendas y centros comerciales.
- Tabiques y mamparas de ducha.
- Balaustradas y cerramientos de ascensores.
- Tragaluz, tabique de oficina

- Muchos otros acristalamientos de seguridad.

Especificación:

Vidrio templado curvo:

Espesor de vidrio: 5mm-19mm

Tamaño máximo: 5500x2440mm Tamaño mínimo: 400x600mm

Radio mínimo: 600 mm Altura máxima del arco: 00 mm

Color: claro, ultra claro, gris, verde, azul, bronce

Vidrio curvado en caliente

Espesor: 4mm-19mm

Tamaño: Máx .: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm

Color: claro, ultra claro, gris, verde, azul, bronce

Cualquier forma y color de acuerdo con los requisitos de los clientes están disponibles, por ejemplo, forma S, forma U, ángulo recto y superficie esférica.

shenzhen curado tempererd vaso



Caliente doblado curvo vaso Solicitud



imagen de curvo tempered vaso solicitud



curvo templado vaso producción línea



embalaje curvo templado vaso



embalaje curvo terminada vaso

