

Superior deslizamiento resistencia seguridad vidrio pisos 10+10+10 proveedor china

10 + 10 + 10 mm templado laminado suelos de vidrio antideslizante

Hoy en día, suelo de cristal más popular utilizado para comerciales y domésticos. Un suelo de vidrio permite que la luz pase reduce la necesidad de iluminación artificial y proporcionando una fuente natural de luz del día. Una capa de antideslizante, que puede ser incorporada en los patrones de la cerámica de la frita, también puede aplicarse a la superficie de vidrio garantizar la seguridad de las personas caminar en él.

10 + 10 + 10mm vidrio antideslizante piso es un tipo de rendimiento superior y la seguridad de la innovación de materiales de piso, es hecho por el vidrio de seguridad laminado, se utiliza la capa de arriba [vidrio templado](#), con un especial evitar la capa sinovial en la superficie. Vidrio antideslizante se puede imprimir en los patrones de medida o en los patrones estándar de línea y punto y proporcionará resistencia donde otras plantas fallan, contra el suelo de cristal de deslizamiento es un impresionante extra claro vidrio solución con la opción de un agarre de patrón que ofrece una arquitectura moderna y única de escaleras y el otro uso de suelo del suelo.

Ventajas de antideslizante [vidrio decorativo](#)

Vidrio laminado templado, vidrio laminado decorativo de seguridad
Superior resistencia del resbalón, reducen la capacidad de scratch
Oculta de visión manteniendo alto nivel de transmitancia de luz
Más durable, color serigrafía, inserción de la capa intermediaria de PVB color
Consistente acabado al ácido

Aplicaciones de vidrio de la resistencia de deslizamiento

Hoteles, restaurantes, tiendas de café
Etapas, escaleras, vestíbulos del paisaje
Vitrinas, KTV y otros entretenimientos, clubes
Superficie de la carretera donde necesitan ser marcado, como el aeropuerto, estaciones de tren, centro deportivo, super mercados, Museo, centros comerciales, etcetera


Por qué importar [vidrio laminado templado](#) ¿piso de JIMY GLASS?

- 1 vidrio, apto para uso interno o externo.
- 2.Highquality, grado A, ninguna burbuja, no cero, alta planitud precisa, alta transmisión de luz, pasado el CE certificada, NO certificado por la CE: NB0336.
- 3 puede ser perforado, en forma, recortados, esmerilado o pintado, etcetera.
- 4 tiempo de producción de a 7-15 días después de la orden confirmada.
- 5 cada pieza se comprueba antes de cargar.
- 6.Fresh nuevas cajas de madera fuerte de la exportación y la carga en el contenedor con correa de metal, para hacer su cristal de seguridad durante el transporte.
- 7.Customer requiere será 100% cumplir.

Que tipo de antideslizante [suelo de cristal](#) ¿puede importar desde JIMY GLASS?

- Claro templado laminado anti pie de vidrio antideslizante
- Bajo en hierro templado laminado anti pie de vidrio antideslizante
- Teñido templado laminado anti pie de vidrio antideslizante
- Helado laminado anti pie de vidrio antideslizante
- Patrón impreso templado vidrio laminado piso
- Pintado de piso de vidrio laminado
- Vidrio de piso de resistencia antideslizante
- Contacte con nosotros con sus requiries

Vidrio de seguridad de resistencia antideslizante para pisos



Resbalón resistencia de cristal de seguridad pisos fábrica china

