

Seguridad 12mm curvado vidrio templado fabricante, China 12mm curvado vidrio templado para barandilla

Vidrio templado de 12mm curvado:

El vidrio curvado templado se produce a través de la un radio determinado por el control de la computadora y luego rápido refrigeración, posee característica de tanto vidrio doblado caliente y curvas [vidrio templado](#).

Característica de cristal templado de 12mm curva:

- En caso de rotura de las partículas son pequeñas y son relativamente inofensivas, más seguridad de recocido de vidrio.
- 3-5times más fuerte que el vidrio recocido tan curvado templado reduce el riesgo de rotura térmica.
- Todo el trabajo (biselado, corte, perforación, etc..) en vidrio templado curvado debe ser antes de templar.
- Permite a arquitectos y constructores de mucho mayor alcance en el uso de vidrio en edificios.
- Conocer BS 6206 UK vidrio de seguridad estándar, EN 12150 europeo estándar del CE, certificación obligatoria China vidrio de seguridad (CCC).

Especificación de cristal templado de curvado:

Espesor: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Tamaño: Máximo: 5600 mm * 2400 m m, Mini: 400 mm * 600 mm

Limitación de la radio:

radio mini 5-6mm: 1000mm

radio mini de 8-12mm: 1500mm

radio mini 15-19mm: 2000mm

Color: claro, ultra transparente, gris, verde, azul, bronce

Tipo: Simple o laminado o aislado claro, teñido, reflexivo, ácido grabado al agua fuerte, serigrafía, vidrio low e, etc..

Vidrio curvado templado Aplicación:

- sistemas de muro cortina
- Frentes de tienda y centro comercial
- Partición pared y ducha cerramientos
- Barandillas y cerramientos de ascensores
- Claraboyas, bóvedas, pendiente de cristal

Puertas y ventanas •


- Curvado de vidrio muebles
- Muchos otros acristalamientos de seguridad



China 12mm curvada de vidrio templado:



Curvo templado vidrio procesado:



Embalaje de vidrio templado de la curva:



China curvo máquina de vidrio templado:

