

China fabricante SGP precio de vidrio laminado

El vidrio laminado DuPont SGP, el vidrio estructural de capa intermedia SentryGlas, el vidrio laminado de alta resistencia DuPont SentryGlas podrían proporcionar la seguridad que protege contra tormentas más grandes, impactos más grandes y mayores cargas de desviación. La capa intermedia de SentryGlas es hasta 100 veces más rígida y 5 veces más resistente que la capa intermedia de PVB tradicional, debido a sus características de seguridad más fuertes, perfectas para todas las aplicaciones, desde puertas hasta balcones.

Las ventajas de SentryGlas. [Vidrio laminado SGP:](#)

- La capa intermedia de SentryGlas podría mejorar la resistencia a la intemperie a largo plazo de los sistemas de vidrio laminado.
- Ofrece mayor seguridad, eficiencia energética, reducción de ruido, vida saludable, seguridad y facilidad de mantenimiento.
- La resistencia de la capa intermedia de SentryGlas y la claridad de no amarilleo, cuando se combinan con el vidrio de bajo contenido de hierro, hacen que el vidrio laminado de bajo contenido de hierro SGP mejore el valor estructural interior y exterior.

Las características del vidrio estructural de la capa intermedia de SentryGlas:

1. espesor del vidrio:

- Dos capas de vidrio laminado SGP.

como 4 + 4mm 5 + 5mm [6 + 6mm](#) 8 + 8mm 10 + 10mm 12 + 12mm 15 + 15mm 19 + 19mm

- capas triples de vidrio laminado entre capas SGP,

como 4 + 4 + 4mm 5 + 5 + 5mm 6 + 6 + 6mm 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10mm 12 + 12 + 12mm ...

- Vidrio laminado SGP de cuatro capas.

como 4 + 4 + 4 + 4mm 5 + 5 + 5 + 5mm 6 + 6 + 6 + 6mm 8 + 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10 + 10mm ...

- [Cinco capas de vidrio laminado DuPont SentryGlas](#), como 8 + 8 + 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10 + 10 + 10mm ...

Se dispone de vidrio laminado SentryGlas SGP multicapa.

2. Tamaño del vidrio: tamaño máximo en 3300x13000mm, cualquier tamaño personalizado disponible.
3. Forma de vidrio: disponible vidrio laminado SGP plano o vidrio curvado laminado SGP.

4. Tipo de vidrio: vidrio laminado SGP transparente, vidrio laminado SGP ultra claro, vidrio empapado en calor templado SGP bajo en hierro, etc.

5. Procesamiento especial: taladrado, recorte, borde pulido, impresión de logotipo, empapado en caliente, etc.

Las aplicaciones de DuPont SentryGlas laminadas:

*** Ventanas, puertas y tragaluces resistentes a huracanes.

*** Bombas resistentes a explosiones de ventanas, puertas y fachadas.

*** Barandillas, fachadas y toldos con soporte mínimo y bordes abiertos.

*** Pavimentos de vidrio estructural, escaleras, pasillos y puentes peatonales Muchos otros



