

Buena calidad 6mm F-verde teñido de seguridad de vidrio templado fabricante

Alrededor de 6 mm F-verde templado de vidrio

Cristal templado de 6 mm de color verde F, también llamado vidrio templado de 6 mm de color verde claro, vidrio endurecido de 6 mm de color verde F, vidrio reforzado de 6 mm, vidrio endurecido de color verde F de 6 mm. Se produce calentando el vidrio annealed a más de 600 ° C y luego enfriarlo rápidamente, de esta manera, bloquea las superficies externas del vidrio en un estado de alta compresión, y el núcleo o centro del vidrio en la tensión de compensación. Se pueden solicitar orificios de perforación pulidos, recortes y esquina de seguridad para vidrio templado, pero todos estos requisitos se deben realizar antes del revenido. Es una especie de vidrio de seguridad y muy popular en materiales de construcción tanto comerciales como residenciales.

Especificación:

Espesor: 6 mm, otros espesores disponibles como vidrio templado F-verde de 4 mm, [Cristal templado F-verde de 5 mm](#), [Cristal templado F-verde de 8 mm](#), [Vidrio templado F-verde de 10 mm](#).

Color: verde F, Otro color disponible como: verde oscuro, azul de Ford, azul oscuro, Euro Frey, Frey oscuro, bronce Euro, bronce oscuro.

Tamaño: Tamaño máximo 3000 * 8000 mm, tamaño mínimo: 300 * 300 mm

Recorte: se pueden hacer todo tipo de recortes, de acuerdo con diferentes tipos de hardware.

Agujeros de perforación: el diámetro del orificio de vidrio debe ser mayor que el espesor del vidrio.


Trabajo en el borde: borde pulido plano, borde beveled, borde ondulado, borde OGEE, borde triple OG, etc.

Esquina de seguridad: se puede hacer una esquina de seguridad para proteger el vidrio dañado de las esquinas cuando ocurra la huelga.

Característica del vidrio ESG verde francés de 6 mm

1. Alta seguridad: cuando el vidrio por daños externos, los desechos serán similares a las partículas pequeñas rotas obtusas nido de abeja, no es fácil causar daños graves al cuerpo humano.
2. Alta resistencia: el mismo espesor de la resistencia al impacto de vidrio templado es de 3 a 5 veces el vidrio ordinario, la resistencia a la flexión es de 3 a 5 veces mayor que el vidrio ordinario.
3. Estabilidad al calor: el vidrio templado tiene buena estabilidad térmica, puede soportar la diferencia de temperatura es 3 veces el vidrio ordinario, también puede soportar la diferencia de temperatura de 300 °C

Vidrio flotado verde F de 6 mm Vidrio templado verde F de VS 6 mm



As you can see, standard glass breaks apart into large dangerous pieces.




Tempered glass breaks into many small pieces with less sharp edges.

Solicitud

1. Cristal templado F-verde de 6 mm. Se puede utilizar como vidrio de ventana de control solar, vidrio decorativo de mesa.
2. Cuando está laminado con otros paneles de vidrio, se puede usar como vidrio de barandilla de seguridad o vidrio de pared divisorio decorativo.
3. Si bien está aislado con otras hojas de vidrio, se puede utilizar para paredes exteriores que ahorran energía.

Excepto vidrio templado verde F de 6 mm, otro vidrio templado de seguridad que puede obtener de JIMY GLASS como: vidrio templado claro de 6 mm, vidrio templado oscuro de 6 mm, vidrio templado verde oscuro de 6 mm, vidrio templado Frey oscuro de 6 mm, vidrio templado Euro Frey de 6 mm, 6 mm vidrio templado azul oscuro, vidrio templado azul claro de 6 mm, etc.

Cristal templado verde claro de 6 mm



Línea de producción de vidrio endurecido verde F de 6 mm



Paquete de 6mm F-color verde templado de vidrio

