

331 vidrio laminado recocido 6.38mm con la intercapa del pvb del color azul fábrica China

Vidrio laminado azul de 6,38 mm

Vidrio laminado azul de 6.38mm, vidrio laminado coloreado 331, vidrio laminado de la intimidad 6.38mm, se hace por 2pcs de [Vidrio float claro de 3mm](#) Con una capa de película de color azul pvb. Usando cualquier combinación de las películas color básicas, virtualmente cualquier color translúcido o transparente puede ser creado. Es el vidrio decorativo de la seguridad, vidrio laminado anti-UV, vidrio laminado insonorizado, ampliamente utilizado para la ventana y la puerta del edificio.

Las características del vidrio laminado azul coloreado de 6.38mm

1. Tipo de cristal: vidrio float claro de 3m m; Excepto vidrio claro, otros tipos de vidrio disponibles en vidrio ultra claro, vidrio tintado, [Vidrio reflectante](#), Vidrio esmerilado, vidrio pintado, etc.
2. Película de PVB: pvb.except del color azul de 0.38m m excepto para el color azul, otros colores disponibles en colores del pantone del amarillo, rojo, etc.any se pueden hacer para usted.
3. Tamaño disponible en 1830 * 2440m m 2140 * 3300m m 2140 * 3660m m 2250 * 3300m m 2250 * 3660m m 2440 * 3300m m 2440 * 3660m m
4. Grado A, CE certificado, ninguna burbuja, ningún rasguño, planitud precisa alta, fácil cortar, ampliamente utilizado para las ventanas y la puerta del edificio.

¿Cuáles son las ventajas del vidrio laminado recocido de 6,38 mm?

1. Vidrio de seguridad, rotura segura: si el vidrio se rompe, permanece adherido a la capa intermedia reduciendo el riesgo de injury y manteniendo la integridad.
2. Anti-UV: la filtración de la luz UV ayuda a retardar el descoloramiento de los muebles cerca del acristalamiento.
3. Las películas coloreadas absorben la energía del calor solar en diversos grados.
4. Colores dinámicos, combinados con un vidrio laminado de color neutro, control solar o aislamiento térmico, animan y animan las entradas, los toldos y cualquier acristalamiento en su hogar.
5. Ofrece flexibilidad total, proporcionando el toque personal para los colores y la estética únicos.
6. Control de sonido: Intercalado PVB es un absorbedor eficaz de sonido.

¿Qué espesor y tamaño de vidrio laminado recocido puede obtener de Jimmy Glass?

6,38 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ó 2140 * 3660 mm	2250 * 3300 o 2250 * 3660mm	2440 * 3300 o 2440 * 3660mm
8,38 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ó 2140 * 3660 mm	2250 * 3300 o 2250 * 3660 mm	2440 * 3300 o 2440 * 3660mm
10,38 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ó 2140 * 3660 mm	2250 * 3300 o 2250 * 3660 mm	2440 * 3300 o 2440 * 3660mm
10,76 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ó 2140 * 3660 mm	2250 * 3300 o 2250 * 3660 mm	2440 * 3300 o 2440 * 3660mm
12,38 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ó 2140 * 3660 mm	2250 * 3300 o 2250 * 3660 mm	2440 * 3300 o 2440 * 3660mm


12,76 mm	1830 * 2440mm	2140 * 3300 ó 2140 * 3660 mm	2250 * 3300 o 2250 * 3660 mm	2440 * 3300 o 2440 * 3660mm
----------	---------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Los colores incluyendo el color del vidrio por [Vidrio laminado transparente](#), Vidrio laminado de bronce, vidrio laminado gris, [Vidrio laminado verde](#), Vidrio laminado oscuro o color pvb por vidrio laminado amarillo, vidrio laminado rojo, etc.

Cualquier vidrio laminado personalizado están disponibles.

Bienvenido póngase en contacto con nosotros para más detalles.

Vidrio flotado laminado azul de 6,38 mm



Vidrio Laminado en Jimmy Glass Warehouse



JIMY Vidrio laminado recocido en vidrio sobre carga

