

Persianas de vidrio aislante de persiana incorporadas

El vidrio aislante de celosía incorporado, también llamado vidrio de persiana, persianas de vidrio aislante, doble vidrio con persianas, es un producto de sombrilla tradicional en el que la rejilla está instalada led en la cavidad de vidrio hueca. Las persianas en el vidrio aislante se pueden ajustar en ángulo para que todo sea transparente, semitransparente o sombreado, y al mismo tiempo, la rejilla puede ser totalmente pulpa led. Usando la fuerza magnética para controlar las persianas en el [vidrio aislante](#), se puede subir o bajar fácilmente 180 grados. Ya sea en verano o en invierno, el ángulo de las persianas se puede ajustar para lograr sombra o iluminación, lo que reduce considerablemente el consumo de energía del aire acondicionado.

Se prevé que cuando la rejilla esté cerrada, podría alcanzar hasta el 40% del efecto de ahorro de energía, el producto también puede reemplazar el tradicional [tabique](#).

Y destaca el aislamiento térmico único, el aislamiento acústico, la contaminación por polvo, la seguridad y otras ventajas del vidrio aislante, lo que lo convierte en el mejor producto ideal para resolver el rendimiento de la protección solar de las ventanas de edificios.

Características de presentación

1. Ahorro de energía: la el vidrio de celosía aislado tiene un buen rendimiento de sombreado, mejora el rendimiento de aislamiento del vidrio aislante y mejora el ambiente de luz interior;
2. Uso más razonable del espacio: no es necesario. lugar extra para instalar el ciegos, haciendo el espacio más amplio;
3. Bueno Aislamiento acústico: a través del amplio aislamiento hueco. espaciador, a asegurarse La creación de espacios tranquilos, fortalecer el aislamiento acústico, el aislamiento térmico, térmico aislamiento, y protección contra el viento;
4. Buen ambiente: el vidrio de rejilla con IGU, puede bloque de polvo y contaminantes, creatmi un agradable ambiente de vida;
5. Económico y práctico: no hay necesidad de preocuparse por el desgaste y los daños, se puede usar limpiamente durante mucho tiempo;
6. control inteligente: El blinds entre vidrio aislante se puede subir o bajar fácilmente, para hacer tu vida más cómoda;
7. segundoLos linds están disponibles en una variedad de colores, se pueden combinar con la decoración general o la decoración personalizada para una variedad de opciones.

Especificación

Esesor	4 + 19A + 4mm & lt; 5 + 21A + 5mm, como por clientes solicitud
tamaño	Max H3000xW1500mm (remoto controlar), H2400xW900mm (manual), H3000xW2400mm (nudo) Mini 400x600mm
Crudo vaso	claro vaso, ultra claro vaso, color teñido vaso, reflexivo vaso , low-e vaso, etc. con templado vaso , personalizado tratamiento conforme a cliente requisitos
Embalaje	Fuerte exportar madera contrachapada cajas



