

## 10.76mm kirkas laminoitu lasi, 552 laminoitu turvallisuuden arkkitehtuurin lasin valmistaja

Laminoidun lasin tuotanto:

Laminoitua lasia on kaksi: **(PVB / vakaus-ja kasvusopimuksen / EVA) ja hartsilaminoitua lasia:**

(PVB / vakaus-ja kasvusopimuksen / EVA) laminoitu lasi on kaksi tai useampia taulukoita lasi, joka liimataan yhteen yhdessä tai useammassa kerroksessa (PVB / vakaus-ja kasvusopimuksen / EVA) paineen muodostaa yhdestä ja. Hartsilaminoitu lasi valmistetaan kaatamalla nestemäisen hartsin sisään kahden arkkia lasi, joka pidetään yhdessä asti hartsilaminoitua.

10.76mm kirkas laminoitu lasi on yhdistelmä kaksi [5mm tappi float-lasi](#) pintakäsitelty 2 interlayers muovia (PVB / vakaus-ja kasvusopimuksen / EVA) tai hartsia. Jos rikkoutuminen, välikerroksen pitää osat yhdessä ja jatkaa vastus henkilöiden tai esineiden. Tämä lasi on erityisen sopiva, kun on tärkeää varmistaa vastarintaa koko arkki kun rikkoutuminen.

### Laminoitua lasia ominaisuudet:

- 1) erittäin korkea turvallisuus: laminoitu lasi muodostuu sandwich 2 arkkia lasi sidottu kova ja termoplastinen polyvinyylibutyaali (PVB) välikerroksessa. Se on myös turvallisuus materiaalia destroy ja varkaus ilman fragment roiskeita, kun rikki.
- 2) energiaa säästävä Rakennusmateriaalit: PVB välikerroksen estää auringon lämmön ja vähentää jäähditys Lataa.
- 3) luo esteettinen tunne rakennuksia: [Laminoitua lasia](#) kerros lasia kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä ympäröivän näköalalla, jotka täyttävät kysynnän arkkitehdit.
- 4) äänen valvonta: PVB välikerroksen on tehokas absorber ääni.
- 5) ultravioletti seulonta: välikerroksen suodattaa UV-säteilyä ja estää huonekalut ja verhot haalistuttava aikaansaada.

### JIMY tehtaalla laminoitu lasi lisää erittely:

PVB väri: Kirkas, sininen, vihreä, harmaa, pronssi, maidon valkoinen jne.

Lasin väri: Kirkas, kun selkeä, Ranskan Green, tummanvihreä, Ford sininen, tummansininen, pronssi, Euro harmaa jne saatavilla [heijastava lasi](#) myös.

Paksuus: 3 + 0,38 + 3 mm, 4 + 0,38 + 4 mm, 5 + 0,38 + 5 mm, 6 + 0,38 + 6 mm, 3 + 0.76 + 3 mm, 4 + 0.76 + 4 mm, 5 + 0.76 + 5 mm, 6 + 0.76 + 6 mm jne voidaan tuottaa kohti pyynnöstä.

Koot: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2440x3660mm jne voidaan tuottaa kohti pyynnöstä.

### 10.76mm(552), laminoitu lasin käyttökohteita:

10.76mm selvää, laminoitu lasi voi suoraan leikata kokoa käyttää Parveke, portaiden kaiteet, katos, allas aidan, katto, huonekalut, ikkuna, ovi, kattoikkuna, Vitriinit, vesisäiliö, jne.

10.76mm selvää, laminoitu lasi voi käsitellä osaksi laminoitu [eristetty lasi](#), käyttää kerrostaloja verho seinä- ja sisätilojen osio.

### 10.76mm kirkas Muovipäällystetyt lasi:



**10.76 paksu tyhjentää laminoidun lasin käyttökohteita:**



**Turvallisuus pakkaus ja varasto laminoidun lasin tehdas:**





Laminoitua lasia kone JIMY lasi yrityksessä:

