12mm karkaistua lasiraivaushintaa, 4 + 4 mm: n laminaattilasi parvekkeelle

Karkaistua lasiraaka-ainetta on valmistettu kirkkaasta karkaistusta lasilevystä. Lämpötilassa oleva lasi on käsitelty voimakkaalla lämmityksellä ja nopealla jäähdytyksellä led-säätöprosessissa. Lämpötila lasi ei hajoa teräviin osiin, vaan hajoaa pieniksi paloiksi tai palasiksi.

Jimy Glass Co.Ltd toimittaa karkaistua lasiraalaa, Täällä Jimy Glass: ssa ja lasituksessa toimitamme laadukkaita karkaistuja ja laminoituja laseja vahvoille, kestäville lasiturvallisuusominaisuuksille useille sovelluksille, mukaan lukien: kaiteet, kaiteet, katokset, parvekkeet, lasikahvat.

Miksi käyttää karkaistua laminoitua lasia kaiteet?

1,**turvallisuus**karkaistun lasin vuoksi on käsitelty voimakasta lämmitystä (600-650 ° C), ja nopea jäähdytys led-prosessissa.ja ei leikkaa tai aiheuta vahinkoa yhtä helposti kuin tavallinen lasi.
2,**Erittäin vaikea lasin käsittely,** mukaan lukien erittäin suuri karkaistu lasi, monikerroksinen laminoitu lasi, kolminkertainen hopea low e -eristyslasia.
3,**Äänieristys** Laminoitu lasi on valmistettu PVB- tai SGP-paneeleista, jotka voivat estää äänen siirron ja vähentää melua.
4,**Kauneus** Näet maiseman kaikkialle.

Tekniset tiedot:

Lasin nimi: karkaistu laminaattilasi
Lasi-tyypin lasipiirrokset
Paksuus: 6mm, 8mm, 12mm 19mm jne.

Koko: mukauttaa kokoa
Terävä: tasainen tai kaareva
Laminoitu koostumus: 4 + 4,5 + 5,6 + 6,8 + 8,10 + 10,12 + 12,15 + 15.
Värit: kirkas, erittäin kirkas, harmaa, sininen, vihreä, pronssi.
Syvä käsittely: kiillotettu reuna, porausreiät, katkaisu, leikatut lovet, pyöreä kulma jne.

sovellus:

-Hotelli, puutarha, lentoaseman lounge portaat parveke kauppa