

17,52 mm: n koriste-kaltevuus väritulostettu turvakarkaistu laminoitunut lasikaiteet

JIMY Glass: n 17,52 mm: n värillisen kaidelaminaatin ominaisuudet

Väri: Lasi-kaiteessa on läpinäkyvä lasi tai kauniisti värikäs silkkipainettu lasi tai muti-värinen digitaalinen painatuslasi, [Kirkas tai erittäin kirkas läpinäkyvä lasi](#) on selkeä näkymä minne tahansa katsotkin. [Silkkilasi karkaistu laminoitu lasi](#) tarjoaa yleensä yksinkertaisen värin.

Digitaalisen painoturvalasin parveke voi olla suunnittelussa monimutkaisempi, kuten useita värejä ja kaltevuusväri. Sisustussuorituskyky on parempi kuin silkkilasi. Lasikaiteiden paremman pinnan saamiseksi suurin osa asiakkaista haluaa digitaaliseen tulostukseen peruslasin, jossa on vähän rautalaseja,

Lasityyppi: Kehyksetön tai kehystä lasilasikoriste laminoitulla lasilla on täydellinen valinta, jos haluat turvallisuusesteen. Lasi ei pudota alas, vaikka se olisi rikki. Molemmat PVB- ja SGP-kalvot soveltuvat lasikaiteisiin. SGP on vahvempi ja turvallisempi.

Muoto ja koko: Voisimme tuottaa karkaistua laminoitua lattiaa parvekkeelle, jolla on litteä ja kaareva muoto.

8 + 8 mm: n tasainen karkaistu laminoitu lasi, tuotettavissa oleva enimmäiskoko on 3300 * 6000 mm.

8 + 8 mm kaareva karkaistu laminoitu lasi, minimisäde voisi olla 800 mm, suurin kaaripituus voisi olla 1650 mm, korkeus voisi olla 2440 mm

Tekniset tiedot: Suunnitteluun / piirustukseen voidaan tuottaa räätälöity parvekelasi. Paksuus, koko ja jos tarvitsit reikiä tai leikkauksia asennusta varten, voisimme valmistaa lasin tarpeidesi mukaan varmistaaksemme, että lasi on täydellinen led-asennus sivustollesi. Väritulostusta varten voimme tulostaa mitä tahansa värejä tai kuvioita Pantone-väri numeroina.

Meidän etumme: Meillä on yli 26 vuoden kokemus lasintuotannossa, ja meillä on erittäin tehokkaat laitteet lasin leikkaamiseen, reunan hiomiseen. Karkaisuun, laminointiin jne. Myös ammattitaitoiset työntekijät yrittävät aina parhaamme toteuttaa jokainen tilaus laadukkaalla ja hyvällä pakkauksella.

Tekniset tiedot 8 + 8 -värisestä laminoitusta kaidelasista

| | |
|-----------------------------|--|
| Lasi tyyppi | karkaistua laminoitu lasi- |
| Lasi väri- | Kaltevuus valkoinen tai maitomainen tai muut väri- kuten teidän design |
| Lasi paksuus | 8 + 8mm, muut paksuus voisi olla hyväksyttävä kuten teidän vaatimuksista. |
| Lasi koko | Kuten teidän vaatimuksista. min Koko: 300 * 300mm, max koko: 3300 * 6000mm |
| Lasi asennus | Kanssa kehys tai Lisätarvikkeet |
| Syvä käsitellä asiaa | reikiä, leikkaukset tai reunat hionta olemme hyväksyttävä |




Sertifikaatit:

Karkaistu laminoitu lasi valmistetaan tiukasti standardin ISO 9001 -laatu järjestelmän sertifiointi ja se täyttää seuraavan laadun standardit:

1. Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista
3. USA-laminoidun turvalasin standardin mukainen SGCC-sertifikaatti
4. Europe-turvalasistandardin EN 14449 sertifikaatti (CE).

Erityyppiset parvekelasit, joita voimme tuottaa:

1. puhdas / erittäin kirkas karkaistu lasi (Lämpimällä liotettu voi olla hyväksyttävä)
2. Täys / erittäin kirkas karkaistu laminoitu lasi
3. [Kaareva kuuma taivutettu laminoitu lasi](#)
4. Silkkipainettu karkaistu / laminoitu lasi



Pakkaus:

Erityislaatuiset vanerilaatikot metallihihnalla.
10-15 cm laatikoiden pohjasta maahan helppo purkaminen.
Laatikot on kiinnitetty metallihihnalla astiaan

**Me myös tuottaa muut rakennus lasi- varten [verho seinä lasi-](#), Ikkuna lasi-
paneelit, karkaistua suihku lasi, Lasi katto, [Lasi lattia](#), Lasi väliseinä seinät jne.
Valokuvia rakennuslasistamme ladattu lähetettäväksi.**



INMY
Professional glass manufacturer