

21.52mm F vihreä väri karkaistua laminoitua verhot, 10104 ranskalainen vihreä karkaistu laminoitu lasikatto

Kuvaus 21,52 mm ranskalaisesta vihreästä karkaisusta laminoidusta lasiverhojen seinälle ja lasikatolle hinta ammattimaiselta rakennuslasin valmistajalta.

Lasin rakenne: 1010.4 F vihreää laminoitua lasia tuottaa 10 mm F vihreä karkaistu lasi + 10 mm kirkas karkaistu lasi 1,52 mm kirkkaalla PVB-kalvolla.

Lasin väri: F vihreä / ranskanvihreä väri. Myös muut värit, kuten euroharmaa, ovat hyväksyttäviä.

PVB-kalvon väri: Asia selvä. Muita värejä on saatavana, jos valitset molemmat lasit kirkkaassa värissä.

Vihreän laminoidun lasiseinän ominaisuudet

- 1.Limittaa ultraviolettisäteilyn siirtoa.
- 2.Kalusteiden ja kalusteiden suojaaminen haalistumiselta.
3. Aurinkoheijastuksen ja lämmönsiirron vähentäminen.
4. Tarjoaa vaihtelevasti aurinkoenergian hallintaa ja energiansäästöä.

Tehtaan etu: Meillä on yli 26 vuoden kokemus lasintuotannossa, ja meillä on erittäin tehokkaat laitteet lasin leikkaamiseen, reunan hiomiseen. Karkaisuun, laminointiin jne. Myös ammattitaitoiset työntekijät yrittävät aina parhaamme toteuttaa jokainen tilaus laadukkaalla ja hyvällä pakkauksella. tukku F-vihreä laminoitu lasi on valmistettu parasta laatua ranskalainen / vaaleanvihreä lasilevy Kiinasta. Voit lähettää meille yksityiskohtaisia vaatimuksia vihreästä laminoidusta lasiseinäverho seinästä kyselyä varten.

Tekniset tiedot 10104 ranskalaiselle vihreälle karkaisulle laminoidulle lasikatolle

Lasityyppi:	karkaistu laminoitu lasi
Lasin väri	F vihreä tai muita värejä mallisi
Lasin paksuus	10 + 10mm, muu paksuus voi olla hyväksyttävä vaatimuksiesi mukaan.
Lasin muoto	Rasva tai kaareva
Lasin koko	10 + 10 mm: n tasainen karkaistu laminoitu lasi, tuotettavissa oleva enimmäiskoko on 3300 * 6000 mm. 10 + 10 mm kaareva karkaistu laminoitu lasi, minimisäde voisi olla 800 mm, suurin kaaripituus voisi olla 1650 mm, korkeus voisi olla 2440 mm
Asennus	kehyksellä tai lisävarusteilla
Syvä prosessi	reiät, leikkaukset tai reunan hiominen ovat hyväksyttäviä

Sertifikaatit:

Karkaistu laminoitu lasi valmistetaan tiukasti standardin ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi ja se täyttää seuraavan laadun standardit:

- 1.Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).
- 2, BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista
- 3.USA-laminoidun turvalasin standardin mukainen SGCC-sertifikaatti
- 4.Europe-turvalasistandardin EN 14449 sertifikaatti (CE).

Erityyppiset energiaa säästävät rakennuslasit [verhoseinä](#), lasikatto, jonka voimme tuottaa.

1. karkaistu karkaistu laminoitu lasi (Lämpimällä liotettu voi olla hyväksyttävä)

- 2.[low E kaksoislasi](#)
- 3.[Kolmion muotoinen turvalasi](#)
- 4.[kaareva karkaistu laminoitu katto](#)
- 5.[heijastava eristelasi](#)


Pakkaus:

Erityislaatuiset vanerilaatikat metallihihnalla.

10-15 cm laatikoiden pohjasta maahan helppo purkaminen.

Laatikat on kiinnitetty metallihihnalla astiaan

Näytteet 1010,4 F vihreästä laminoidusta lasista.



Varastomme



Karkaistu laminoidun lasin tuotantolinja



Turvallinen pakkaus ja toimitus



JIMMY
Professional glass manufacturer

Projekteissa on vihreä laminoitu lasiverho seinä ja lasikatto, lasikupoli

