

# 21.52mm kaareva turvallisuuden laminoidun lasin valmistaja

## Johdanto

21.52mm kaareva laminoitu lasi, voi olla kaareva 21.52mm karkaistu laminoitu lasi, voi myös olla 21.52mm kuuma taivutus turvallisuuden laminoidusta lasista, se on tehty kaksi kappaletta [10mm kaareva karkaistua lasia](#) tai kaksi kappaletta [10mm kuuma lasi kaarevat](#) 1.52mm PVB tai vakausta- ja kasvusoimimuksen väliserroksen. Se yhdistää molemmat ominaisuudet laminoitua lasia ja kaareva lasi, jotka tekevät siitä erittäin suosittu aikana arkkitehdit ja suunnittelijat.

## Ero 21.52mm kaareva karkaistu laminoitu lasi ja 21.52mm kuuma taivutus laminoitu turvalasi

-Sekä taivutetut laminoitu lasi ja kuuma taivutettu laminoitu lasi on turvalasia, voi käyttää missä tahansa tehdä varmasti ihmisten turvallisuuden ja lisätä enemmän esteettinen tunne rakennuksiin.

-Kaareva laminoitu lasi on kaareva karkaistu turvalasi, joka on noin 5 kertaa vahvempi kuin normaali hehkutettu lasi, joten se kestää enemmän voimakas hyökkäys. Mutta kuuma taivutettu laminoitu lasi on kuuma taivutettu lasi, joka on samat ominaisuudet normaali float-lasi, tapahtuu tämä ominaisuus kaareva laminoitu lasi on paljon turvallisempaa kuin kuuma taivuta laminoitu lasi.

-Kaareva laminoitu lasi vain tehdä yksi säde, ja ovat rajalliset, säde kuuma taivutus laminoidun lasin voi tehdä usean säde mutta voi tehdä mitään muoto, tavata mukautetun suunnittelu, tämän ominaisuuden, kuuma taivuta laminoitu lasi on paljon käyttökelpoisempi kuin kaareva laminoitu lasi.

## Erittely

**-Kokoonpano:** 10mm kaareva turvalasi + 1.52mm PVB / SGP + 10mm kaareva turvalasi, 10mm taivutus float-lasi + 1.52mm PVB / SGP + 10mm taivutettu joko laminoimalla

**-Size:** Max: 6000mm \* 3000mm, Mini: 300mm \* 300mm, räätälöityä koon voidaan tuottaa

**-Käsittely:** Kiillotettu reunat porataan, leikataan lovet, hiekkapuhallus, silkipaino.

**-Tyyppi:** 21.52mm selkeä kaareva karkaistu laminoitu lasi, 21.52mm lieriömäinen kaareva laminoitu lasi, 10104 vähän rautaa kaareva turvallisuuden laminoidun lasin, 21.52mm syövytetty kaareva laminoitua karkaistua lasi, 21.52mm silkipaino Lämpölujitettu laminoitu kaareva lasi, 21.52mm väri vääntynyt laminoitu turvalasi, jne.

**-Muut:** Paitsi 21.52mm, myös tuottaa 8.76mm, 11.14mm, [13.52mm](#), [17.52mm kaareva laminoitu turvalasi](#)

## Sovellus

10104 turvallisuus laminoitu kaareva lasi on laajalti käytetty kaareva turvalasi Hissi, kaareva kattoikkuna lasi, kaareva ulkoseinän lasi, kaareva office osio seinä lasia, kaareva lasi kaiteen, kaareva portaiden kaide lasi, kaareva käytävällä lasi, taivutettu akvaarion lasin, jne.





