

21,52mm karkaistu laminoidut lasilinnut, kattoikkunan lasin tukirakenteet verho seinään

21,52 mm karkaistua laminoitua lasia, kutsumme myös 10103 karkaistua laminoitua lasia ([10mm kirkas karkaistu lasi](#) + 1.52SGP / PVB + 10mm kirkas karkaistu lasi) .Se voi muokata kokoa käytettäväksi lasilevyinä rakenteellisessa lasitusjärjestelmässä. Jokainen lamppu on erittäin läpinäkyvä laminoidut lasit, se voi korkealle paneelien väliseen liitokseen ilman paljaita kiinnittimiä. tarjoaa kirjaimellisesti lattiasta kattoon ulottuvan lasin jokaiseen kerrokseen, lasin itse on hyvin selkeä.

Arkkitehti on asettanut selkeän laminoidun lasilevyn jokaisen lasipaneelin väliseen liitokseen. Rakennustelineet on upotettu lähes kokonaan lasiseinien seinämiin. Keramiikkapohjaiset järjestelmät hyödyntävät lasin täydellistä potentiaalia rakennemateriaalina, se on kaikkein laajimmin määritelty tuki jäsen rakennusaineiden suunnittelussa.

Lasirakenteiden edut:

- Lasikuvioiset rakenteet mahdollistavat mahdollisimman hyvän kuvan.
- Glass-rinta on erittäin läpinäkyvä ja mukava.
- Glass-ristikot voivat vähentää rakennuspainoa.

Karkaistut laminoidut lasilevyt:

Koko: Korkein korkeus 12000 mm ja mukautettu koko on saatavana.

Lasityyppi: karkaistu lasi, PVB tai SGP välikerros [karkaistua laminoitua lasia](#), silkkilasista, happokypsennetystä karkaistusta lasista jne.

Syvä prosessointi: reunan kiillotettu, porausreiät jne.

Sovellus: tallenna etupaneeli, ulkoseinä, kattoluukku, pitkä aula jne.

Muut lasiyhdistelmävaihtoehdot lasirakenteille:



Jos 21,52 mm karkaistu laminoidut lasit eivät sovi rakenteellesi, meillä on enemmän:

Monoliittinen lasi voi olla: 15mm / 19mm karkaistu lasi (sävytetty lasi, erittäin kirkas lasikuitu, silkkipainettu, hapotettu jne.)

Laminoitu lasi voi olla: 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm PVB tai [SGP karkaistu laminoitu](#).

Voit ottaa yhteyttä termiinimme saadaksesi lisätietoja lasi-informaatiosta.

Kuva mukautetusta lasista:



Erilaiset lasiovien tukirakenteet:



laminoidun lasin julkisivun tuki:

