

## **26.38mm kaksinkertainen lasitus eristetyt lasi-toimittaja, sininen laminoitu eristetyt lasi- levyt, 6mm + 12A + 4mm + 0.38PVB+ 4mm laminoitu eristetyt lasi-**

26,38 mm: n kaksoislasilla eristetty lasi on myös led-energiansäästölasia ja hyvä lasimateriaali. Se voi luoda mukavamman sisäympäristön välttämällä äärimmäisiä lämpötiloja ja vähentää merkittävästi lämmitys- ja ilmastointikustannuksia.

### **Ominaisuudet eristetyille lasille**

**Energiansäästö:** eristyslasilla on erityinen metallipäällystekalvo, joka voi saavuttaa suojauskertoimen 0,22-0,49. Se voi tehokkaasti vähentää sisäilmastointilaitteen kuormitusta, ja se voi saavuttaa hyvän energiansäästövaikutuksen, kun ilmastointilaitetta käytetään jäähdytykseen tai lämmitykseen.

**Lämpötilan eristäminen:** Koska ontto lasi sisältää kuivaa kaasua, sillä voi olla suhteellisen hyvä lämmöneristysfunktio, ja sillä on myös suuri ääneneristysfunktio.

**Ulkomuoto:** Eristyslasilla on hyvät koristeelliset ominaisuudet, ja kuluttajat voivat valita tyyliinsä, joka koristaa niiden tarpeiden mukaan, jotta rakennus tai sisustus voi saavuttaa halutun koristeellisen vaikutuksen.



### **Karkaistu lasi**

Karkaistu lasi on eräänlainen esijännitetty lasi. Se on korkea turvalasi, jota käytetään, kun lujuus, lämmönkestävyys ja turvallisuus ovat tärkeitä näkökohtia. Jos se on rikki, tulee joku pentue granulaatti eikä vahingoita henkilöä.

### **Laminoitu lasi**

Laminoitu lasi on valmistettu kahdesta tai kolmesta lasikappaleesta, joka on liitetty PVC / sgp / eva -kerroslevyyn korkean lämmityspaineen avulla. laminoitu lasi on turvallisuutta, jos ulkoinen voima hyökkää, sitä on vaikea läpäistä, koska PVB-kalvolla on voimakas sitkeys ja se voi imeä ja heikentää voimakasta energiaa.




Lasi nimi:	26.38mm laminoitu eristetyt lasi-
Väri:	Sininen
Koko:	Räätälöidyt koko max: 3300 * 13000mm
Laminoitu paksuus :	4 + 4mm, 5 + 5 mm, 6 + 6mm, 8 + 8 mm, 10 + 10mm 12 + 12mm jne
sovellus:	voida olla käytetty varten lasi- ikkunat ja ovi, lasi- verho seinät jne
Eristetty compositon:	4 + 6 + 4,6 + 12 + 6,8 + 9 + 8,10 + 12 + 10,12 + 16 + 12, jne
Lasi tyyppi:	karkaistua eristetyt lasi, alhainen e eristetyt lasi, laminoitu eristetyt lasi, double lasitus lasi, heijastava eristetyt lasi, alhainen rauta- eristetyt lasi, ikkuna eristetyt lasi jne.



**hakemus**



**Tuote linja**



**Pakkaus**

