

Hyvä hinta 55,4 kirkas laminoitu kaareva turvalasi tehdas Kiina

55,4 kaareva laminoitunut lasit, 11,52 mm taivutettu laminoitunut suojalasi, 11,52 mm taivutuslaminoitu lasi, 11,52 mm kaareva lasinvalmistaja, 11,52 mm kaareva karkaistu laminoitunut turvalasi, joita käsitellään kiinnittämällä kaksi kappaletta 5 mm: n kaarevaa lasia yhdessä 1,52 mm: n PVB: n tai SGP: n kanssa välikerroksena. Siksi se on turvallinen lasi, joka on houkutteleva muotoilu, jota käytetään laajasti sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetuissa lasissa, kuten lasihissit, lasipalkki, lasikatto, lasinen kattoikkuna, lasiseinät.

11,52 mm: n taivutetun laminoitun särkyvän lasin ominaisuudet

- Lasin paksuus: 5 + 5 mm
- Lasi-säde: mini säde on 680 mm
- Max ARC: 1650 mm; korkein saavutetaan 2440 mm
- Lasi väri me voimme tehdä: 11,52 mm kirkas taivutettu laminoitu lasi, 11,52 mm erittäin kirkas laminoitu kaareva lasi, 11,52 mm taivutus himmeä laminoitu lasi, 11,52 mm värillinen painettu taivutettu laminoitu lasi jne.
- Erikoisprosessointi: porausreiät, katkaisu, kiillotettu reuna, logotulostus jne. Voimme tehdä kaiken täydellisesti.

Edut 55,4 arkkitehtuurilaminoidusta kaarevasta lasipaneelistä

- 1) Turvallisuus / turvallisuus: 55.4 käyrä taivutettu laminoitunut lasit, lasin silti tarttuu välikerroksen kalvoon, kun se on ulkona. Se on laajalti käytetty kulkutiet ja portaat, erityistä korkean rakennuksen.
- 2) Äänenvaimennus: PVB- tai SGP-välikerros, jossa on äänieristys, 11,52 mm: n kaareva laminaattilasi, jota käytetään väliseinään, on hienoa estää ääni ulkopuolelta, sopii mihin tahansa tilanteeseen, jossa äänieristys on huolta.
- 3) Monikerroksinen: laminoitu lasi on erittäin joustava, se sopii eri paksuuteen, monikerroksiset lasipaneelit, kuten 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm 12 + 12mm ja kolminkertainen laminoitu lasi 4 + 4 + 4mm 5 + 5 + 5mm 6 + 6 + 6mm 8 + 8 + 8mm jne
- 4) Estää UV-säteet, jotka ovat suosittuja ikkunoiden ja kattoikkunoiden sovelluksissa, suojaavat huonekaluja, jotta ne eivät häviä.

Lukuun ottamatta 55,4 kaarevaa laminoitua turvalasia, voimme myös tehdä [66.4 laminoitu karkaistu kaareva lasi](#), 88.4 kaareva karkaistu laminoitunut lasit, [1010.4 kaareva laminoitu lasi PVB- tai SGP-kalvolla](#), 1212,4 taivutettu laminoitu karkaistu lasi jne.

Tietoja sovelluksista:

[55.4 kaareva karkaistua lasia hisseille](#)


55.4 kaareva karkaistu laminoitunut lasia kaiteiden kaiteet

55.4 kaareva taivutettu laminoitunut lasit kattoon

5 + 5mm käyrä laminoitunut lasista väliseinälle

Monet muut paikat, jotka edellyttävät turvallisuutta.

11,52 mm: n kaareva laminoitu turvalasi



55,4 arkkitehtonisen laminaarisen kaarevan lasin sovellukset

