

5mm Low-E karkaistua lasia + 12A + 4mm kirkasta karkaistua lasia eristetty lasi

Yhtenä Kiinan suurimmista arkkitehtonisista lasinjalostamoista valmistamme erityyppisiä räätälöityjä lasia, mukaan lukien räätälöity low-e-karkaistu eristelasi. Tänäpä olemme iloisia voidessamme kertoa kanssasi eristetyistä lasiyksiköistä, joiden koostumus on 5 mm low-e karkaistua lasia + 12A + 4 mm kirkasta karkaistua lasia, vientiä Arubaan energiaa varten tehokas ikkunat ja ovet.

Ensinnäkin, puhutaan mitä on eristetty lasi?

[Eristetty lasi](#) on eräänlainen energiatehokas rakennusmateriaali, voisi auttaa säästämään ilmastointilaitteiden kustannuksia kesällä ja säästämään lämpökustannuksia talvella, jotka tuotetaan yhdistetyllä kahdella tai useammalla paneelin lasi yhdessä ja erotettu alumiinivälillä ja meri led yhdessä reunoilla .

Eristävä ilmatila on fil led, jossa on kuivaa ilmaa tai jalokaasua, kuten argonia tai kryptonaa, lämmönvaihdon hidastamiseksi ja melutasojen vähentämiseksi. Alumiiniväli on fil led ja piidioksidi-kuivausainepelletteillä ilmatilan kaiken kosteuden poistamisen varmistamiseksi. Reunat ovat meri led erittäin hyvällä tiivisteellä varmistaaksesi, ettei vuotoja ole.

Toiseksi, miksi käytämme low-e-lasia eristetyssä lasissa?

[Low-E lasi](#)-tai low-e-missiviteettilasi, luotiin minimoimaan läpäisevän infrapuna- ja ultraviolettivalon määrä lasia, minimoimatta tulevan valon määrää sisällä. Ja Low-E lasia has mikroskooppisesti ohut pinnoite, joka on läpinäkyvä ja heijastaa lämpöä, mikä voisi Pidä lämpötila sisä- yhdenmukainen heijastamalla sisälämpötilat takaisin sisälle.

Toisin sanoen, käytä low-e-lasia eristetyssä lasissa, jotta voidaan varmistaa korkea valonläpäisykyky ja saavuttaa korkea energiatehokkuus, joten sitä on yhä suosittu käyttä sekä liike- että asuinrakennuksissa, kuten ikkunoissa, ovissa , verhojen ulkoseinät jne.

low-e-lasilla eristetty lasi näki ulkopuolelta selvästi sisäpuolelta, mutta ulkopuoli ei pystynyt näkemään sisäpuolta selvästi ulkopuolelta.




Kolmanneksi 5 mm low-e karkaistua lasia + 12A + 4 mm kirkasta karkaistua eristyslasiä koskevat eritelvät

Paksuus	5 + 12A + 4 mm yhteensä 21 mm
Koko	mukautettu leikkauskoko, enint. 2440x3660mm
Väri	vaalean harmaa
ominaisuudet	eNERGIA efficient, aurinkosäädin, lämmönhallinta, äänensäätö, UV-ohjaus jne.
Laatu	ei kuplia, ei vikoja, erittäin tasainen ja sileä pinta, 100% erittäin hyvä meri led
Pakkaus	kaikki vientivanerin lasipakkaukset ovat mahdollisimman vahvat
Tuotantoaika	10-15 päivää tilauksen vahvistamisen jälkeen

Arvoinen, miksi ostaa meiltä eristettyä lasia?

- Meillä on yli 20 vuotta lasiteollisuudessa, edistyneissä koneissa ja taitavilla työntekijöillä, ja meillä on rikas kokemus korkealaatuisten lasituotteiden tuotannosta.
- Saimme kokemuksen satojen konttien lähettämisestä yli 500 asiakkaalle, ja tiedämme kuinka lasit voidaan toimittaa sinulle ilman vaurioita;
- 20 ammattilaisen kanssa [myyntiinsinöörit](#), voisi keskustella yksityiskohtaisesta kyselystäsi vakavasti varmistaaksesi, että tuotat oikean 100%-lasin sinulle.

Tarkka laatutarkastus jokaiselle palalasilille



Eristetty lasi vahva pakkaus ja lastaus



