

Kiina A-luokan 5mm selkeitä, avoimia Float lasi toimittaja

Tietoja Kirkas Float lasi

Kirkas Float lasi myös nimi colorest float-lasi tai nimi avoin float-lasi, on pohja päätuotteen suurimman yhteisen lasituotteet, se on peräisin valmistusprosessin jos sulaa lasia on kaadetaan uunista ja leijui tasaisesti päälle vuode sulaa tinaa. Lasi on varovasti jäähtynyt alle hallinnassa edellytykset karkaista lasi, jonka avulla leikata ja muutettava lasi.

5mm Colorest Float lasi ominaisuus

- Korkea optinen kirkkaus valonläpäisy 89 %
- Pehmeä ja vääristymät Ilmainen tasaiselle alustalle
- Helposti valmistettu kuten leikata, karkaistu, laminoitu, etsattu, jne.
- Joustava eritelmä vähennämme siivu

5 mm läpinäkyvä Float lasi Available Size

1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm ja muut koko voidaan tuottaa kohti asiakkaan vaatimus.

5 vapaa mm Float lasi sovelluksen

5mm selkeä float-lasi on laajalti käytössä leikattu tehdä PVC ikkunat ja ovet, syvä käsittely tehdä peili levy, karkaistua lasia, laminoitua lasia, eristetty lasi, keraamiset fritti lasi, Acid etsattu lasi, jne.

Selkeitä, avoimia Float-lasin laatuvaatimukset

Mukaisesti GB11614; BS EN572-2 eurooppalainen; ASTM C 1036 USA standard

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Poista Float lasivarasto



Poista Float lasi tuotantolaitoksen



Poista Float lasi vahva pakkaus- ja turvallisuuden lastaus

