

Energiaa säästävä lasi 5mm ranskalainen sävytetty heijastava floatlasi

5mm f-vihreä, vihreä, päällystetty lasi, 5mm f-vihreä heijastava lasi, 5mm vaaleanvihreä yksi tapa heijastava lasi, 5mm ranskalainen vihreää energiansäästöä heijastava lasi, 5mm f-vihreä aurinkopaneeli päällystetty lasi, 5mm f-vihreä lämpöpäällyste heijastava lasi, 5mm f-vihreä verkkopinnoitettu heijastava float-lasi, joka tuotetaan käyttämällä CVD-tekniikkaa, joka luo täydellisen yhtenäisen kerroksen metallioksidista, joka on kemiallisesti sidottu hyvän laadun pintaan [5 mm kirkas floatlasi](#), lasi on täydellinen leikattava, taivutettu, karkaistu, lämpöeristetty, laminointi vaikuttamatta pinnoitteeseen, jota käytetään laajalti lasipulloon, lasiseinien seinään.

5mm vaalean vihreän lämpöpäällystetyn lasin ominaisuudet

- 1.Hylly: 5mm, muu suosittu paksuus 4mm vaaleanvihreä heijastava lasi, 5.5mm f-vihreä päällystetty lasi, [6mm ranskalainen vihreä yksi tapa heijastava lasi](#), jne.
- 2.Koko: 2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 1830 * 2440mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 3300mm ... max koko 2440 * 3660mm.
3. Voidaan tehdä 5mm f vihreä heijastava karkaistu lasi, 5 + 5mm f vihreä heijastava laminoituneet lasit, 5 + 5mm vaaleanvihreä heijastava eristetty lasi

Online Coated Reflective Glass Performance Data

| Color | Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectance | UV Light Transmittance | Direct Light Transmittance | Direct Sunlight Reflectance | Total Solar Transmittance | shading coefficient (SC) | RHG | K Value (Summer Daytime) | K Value (Winter Night) |
|--------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| Euro Bronze | 5mm | 25.78% | 16.60% | 2.73% | 35.79% | 14.70% | 47.73% | 0.54 | 0.505 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 20.45% | 16.32% | 2.03% | 29.70% | 14.85% | 43.08% | 0.48 | 0.463 | 5.243 | 5.808 |
| Euro Grey | 5mm | 24.96% | 15.62% | 3.85% | 32.98% | 14.02% | 45.76% | 0.51 | 0.488 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 21.26% | 15.36% | 3.05% | 28.01% | 13.37% | 42.15% | 0.47 | 0.457 | 5.243 | 5.808 |
| Dark Grey | 5mm | 24.93% | 17.13% | 4.68% | 32.67% | 15.22% | 45.24% | 0.51 | 0.482 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 20.82% | 14.09% | 3.50% | 27.39% | 12.71% | 41.83% | 0.47 | 0.455 | 5.243 | 5.808 |
| Light Blue | 5mm | 28.47% | 31.89% | 4.39% | 30.29% | 22.01% | 41.80% | 0.47 | 0.445 | 5.256 | 5.824 |
| | 6mm | 25.33% | 31.63% | 3.54% | 28.14% | 21.17% | 38.85% | 0.44 | 0.419 | 5.243 | 5.808 |
| Dark Blue | 5mm | 23.35% | 13.46% | 12.07% | 43.49% | 18.44% | 52.68% | 0.59 | 0.548 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 18.79% | 11.79% | 10.23% | 38.68% | 17.19% | 49.32% | 0.55 | 0.517 | 5.243 | 5.808 |
| F-Green | 5mm | 28.40% | 35.11% | 3.13% | 24.11% | 19.91% | 37.61% | 0.42 | 0.409 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 26.43% | 34.12% | 2.76% | 20.76% | 18.66% | 35.37% | 0.40 | 0.39 | 5.243 | 5.808 |
| Dark Green | 5mm | 27.31% | 26.52% | 4.36% | 28.14% | 16.63% | 41.46% | 0.47 | 0.446 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 25.40% | 24.35% | 4.06% | 26.15% | 15.15% | 40.30% | 0.45 | 0.438 | 5.243 | 5.808 |
| Silver White | 5mm | 50.58% | 34.10% | 13.87% | 58.00% | 25.85% | 61.89% | 0.70 | 0.625 | 5.272 | 5.843 |
| | 6mm | 42.75% | 38.11% | 9.47% | 52.31% | 28.29% | 56.99% | 0.64 | 0.578 | 5.243 | 5.808 |

For reference only

Edut 5mm vaaleanvihreästä yksisuuntaisesta heijastavasta lasista

- 1.Anti-UV, se voi vähentää UV-läpäisevyyttä ja auttaa estämään kalusteiden haalistumista.
- 2.Sähkösäätö ja energiansäästölasit: Suoran auringon säteilyn esiintyvyyden rajoittaminen ja ilmeiset varjostusvaikutukset. 5mm vaaleanvihreä verkkopinnoitettu lasi imee ja heijastaa suurta osaa auringon suoraa energiaa tehokkaammin kuin 4mm vaaleanvihreä, kelluva lasi.

3. With hyvä varjostuskerroin ja näkyvä energiatehokas vaikutus.

4. Esitti esteettiset aistit ulkonäön rakentamiseksi.

5. Perfect on leikattu, taivutettu, karkaisu, lämpö vahvistettu, laminointi. Tee 5 mm [Ranskan vihreä heijastava karkaistu lasi](#), 10,38 mm f-vihreä väri heijastava laminoitu kelluva lasi, 10,76 mm ranskalainen vihreä päällystetty karkaistu laminoitu lasi, [11,14mm ranskalainen vihreä heijastava karkaistu laminoitunut lasit](#), 11,52 mm vaaleanvihreä heijastava karkaistu laminoitunut lasit, 19 mm 22 mm ranskalainen heijastava kaksinkertainen lasitusyksikkö.

5mm f-vihreän heijastavan float-lasin sovellukset

1,5 mm f-vihreä heijastava päällystyslasi, se voidaan leikata suoraan ja käyttää ikkunaa, ovi.

2,5 mm f-vihreä online heijastunut lasi, voi olla täydellinen tehdä 5 mm f-vihreä päällystetty karkaistu lasi, sitten käytetään ikkunaa, ovi, julkisivu, huonekalut jne.

3,5 mm vaaleanvihreä, heijastava lasi, voi olla täydellinen 10,38 mm f-vihreän värin heijastava laminoitu kelluva lasi, 10,76mm 11,14mm 11,52mm vaaleanvihreä [väripäällystetty karkaistu laminoitu lasi](#), 5 + 9A + 5mm f vihreä heijastava eristetty lasi, 5 + 12A + 5mm vaaleanvihreä, väritetty kaksinkertainen lasitusyksikkö. Käytetään sisä- ja ulkoseinään.

5mm ranskanvihreä heijastava päällystyslasi



Tuotantolinja Jimmy Glass Factory



Säilytä säiliö Jimmy Glass Factoryn avulla

