

Kiina turvallisuus portaikko lasi valmistaja

Portaikko-lasi, nimeltään myös portaiden kulutuspinta lasi, portaatasolasi, porraskäytävä lasi, portaaton lasi, se on yhä laajempaa käyttöä asuin-, liike-, teollisuusrakennusten portaissa, koska lasi ei ainoastaan luo tilaa ja valoa. Myös antaa rakennukselle maagisen tunnelman. Ja lasia on helppo puhdistaa ja korvata.

Kuten yli 20 vuoden kokemuksemme mukaan, useimmat asiakkaat mieluummin suosivat [Kolminkertainen turvallinen karkaistu laminoidut lasit](#) Rakentaa portaikko, koska on mahdollista saada tarvittava voima pitää itseään ja ihmisiä kulkemaan sen päällä. Ammattimaisena lasinjalostustehtaana tuotamme monenlaisia kolmikerroksisia laminaatteja:

Kirkas karkaistu laminoidut lasit, tämä on yleisimpiä turvallisuuslaminoitu lasi, käytä kolmea kappaletta selkeää turvallisuutta [karkaistu lasi](#) Yhdistää yhdessä PVB: n tai SGP: n kanssa, tämä on edullisin hintaportaikkilasi.



Hiekkapuhallettu karkaistu laminoitu lasi, se käyttää [Hiekkapuhallettu lasi](#) Ensimmäisessä kappaleessa, jotta lasi olisi luistamaton, se on läpinäkymätön, voisi suojata yksityisyyttä. Hiekkapuhallusta varten voidaan tehdä täysipintainen hiekkapuhallus, hiekkapuhallus tai hiekkapuhallus, kaikki riippuu asiakkaan vaatimuksesta.



Seulapaino koristelaminaattilasi, se on valmistettu yhdestä kappaleesta [Näytön painolasi](#) Kaksi kappaletta kirkasta karkaistua lasia liimattuna yhdessä värittömän PVB: n tai SGP: n kanssa. Seulapainolasi on eräänlainen liukumaton lasi, joka myös eräänlainen koristeellinen lasi, joka voisi tehdä portaasta esteettisempi. Voisimme tehdä täyden pintaväri-seulontulostuslasin, myös voisimme pistää silkkipintaista lasia, silkkipainoväriä jne. Väri on lajike, jonka asiakkaat valitsevat.




Erikoiskäsitelty kohokuvioitu laminoidut lasit, se on kaikkein turvallisimman liukastumaton portaikko kulutuspinna, voimme tuottaa minkä tahansa kuperia kuvionlasi. Erikoiskäsittelyn vuoksi kustannukset tämän tyyppisestä lasinlasista ovat paljon korkeammat kuin muutenkin portaiden kulkuväylät.



Portaiden kulutuspinnan lasin määrittely

Paksuus	Lasi paksuus 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, 10 + 10 + 10mm, 12 + 12 + 12mm, 15 + 15 + 15mm, 19 + 19 + 19mm. PVB tai SGP paksuus 1,52mm tai muut, riippuu lasin paksuuden ja mittauksen.
Ulottuvuus	Max 3000 * 5000mm, Mini 150 * 300mm, mikä tahansa mukautettu leikkaus kooltaan rakennuksen suunnittelua kohti.
käsittely	Kiillotetut reunat, porausreiät tai leikatut lovet kiinnikkeiden asennukseen.
Väri	Lasin alkuperäinen väri kirkas, erittäin kirkas, harmaa, vihreä, sininen, pronssinen, voisi saavuttaa vaaditut värit käyttämällä PVB / SGP, tai hiekkapuhallus tai seulonta väri alkuperäisen lasi paneelit.

**Miksi ostaa portaat lasi meiltä?**

- Runsaasti kokemusta tuottamaan korkealaatuista custom tempered laminated lasi yli 20 vuotta.
- Teollisuuden johtava suunnitteluryhmä, jolla on laaja kyky kääntää visio todellisuudeksi.
- Suuri tuottavuus varmistaa, että kunkin tilauksen tuotantoaika on 10 päivän kuluessa.
- Tiukka varainhoidon valvontajärjestelmä varmistaa, että hinta on paljon alhaisempi kuin kilpailijat.
- Vahva pakkaus ja turvallisuuslataus, varmistaa, ettei lasi rikkoudu pitkän matkan kuljetuksessa.

