

6.38mm maitomainen valkoinen laminoitu varmuuslasi Kiina Tehdas

Noin 6.38mm maitomaiseksi laminoidun lasin

6.38mm maitomainen valkoinen laminoitu lasi koostuu kaksi kerrosta 3mm [kirkas float lasi](#) pysyvästi sidottu yhdessä 0,38 mm maitomainen valkoinen PVB välikerroksen kautta hallinnassa, erittäin paineistettu ja teollisuuden Lämmitys prosessi. Laminointi prosessi johtaa taidelasia levyt tilaa yhdessä jos rikkoutuminen, vähentää vahinkoa. Laminoitu Lasi on luokiteltu kuin luokan A turvalasi.

6.38mm maitomainen valkoinen laminoitu lasi ominaisuus

Turva

Laminoidun lasin ollessa hyökkäsi ulkopuolella voima vaikea päässyt koska PVB elokuva on vahva sitkeys imeä ja heikentää massaa silmiinpistävää energia. Vaikka se on rikki, sirut kiinni välikerroksen ja eikä hajonta.

Äänieristys

PVB elokuva on eräänlainen ja orgaaninen aines ja se estää äänen aaltojen. Siksi laminoitu turvallisuus lasi tarjoaa äänieristys paremmin kuin puhdas lasi sama paksuus.

Luoda esteettinen tunne ja rakennus

6.38 mm laminoitu lasi kaunistaa rakennukset ja yhdenmukaistaa niiden esiintymisiä näkymät ympäröiville joka kysyntään arkkitehdit.

6.38mm valkoinen läpikuultava laminoitu lasi saatavilla vakiokoko


1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, leikkauksia, kokoa voidaan tuottaa kohti asiakkaan vaatimuksesta.

6.38 mm valkoinen PVB laminoitu lasin käyttökohteita

- Sisätilojen partition wall, suihkunurkan, portaiden kaiteen
- Ulkopuolinen Parveke kaide, shopfront, pitkän käytävän

- Monet muut.

6.38mm läpikuultava laminoitu lasi levyt



Laminoitua lasia tuotantolinja



Laminoitua lasia Autoklaavi



Laminoitua lasia turvallisuuden pakkaus

